

ΔΕΙΚΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

THE TREATMENT DEMAND INDICATOR

ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2019

**ΤΟΜΕΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 18 ΑΝΩ
ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΘΗΝΑ , ΙΟΥΝΙΟΣ 2020**

Επεξεργασία και ανάλυση ερωτηματολογίου TDI για το έτος 2019

Το ερωτηματολόγιο - πρωτόκολλο The Treatment Demand Indicator (TDI) είναι ο Δείκτης Αίτησης Θεραπευτικής Βοήθειας σε Χρήστες Ναρκωτικών (ΔΑΘ) .

Σύμφωνα με τον ορισμό του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης και Πληροφόρησης για τα Ναρκωτικά και την Τοξικομανία , ο στόχος του TDI είναι να θέσει στη διάθεση των υπηρεσιών ένα σταθερό πλαίσιο , συμπεριλαμβανομένων κοινών ορισμών και κοινών κατηγοριοποιήσεων , για την καθημερινή συλλογή και εν συνεχείᾳ την αναφορά συγκρίσιμων στοιχείων για τα χαρακτηριστικά και τον αριθμό των χρηστών ναρκωτικών που έρχονται σε επαφή με θεραπευτικά κέντρα σε διάφορες πόλεις ή χώρες . Η χρήση του πρωτοκόλλου αυτού παραμερίζει τα σημαντικά εμπόδια που περιόριζαν τη δυνατότητα συγκρίσεων μεταξύ χωρών .

Το ερωτηματολόγιο συμπεριλαμβάνει πληροφορίες για την κατάσταση του εξαρτημένου ατόμου όταν αυτό προσεγγίζει τα θεραπευτικά προγράμματα . Οι βασικές ενότητες που συμπεριλαμβάνει είναι οι εξής :

- **A. Στοιχεία επαφής/ιστορικό θεραπείας**
- **B. Κοινωνικοδημογραφικά χαρακτηριστικά**
- **Γ. Χρήση ουσιών**
- **Δ. Συμπεριφορά υψηλού κινδύνου**

Τα στοιχεία που θα παρουσιαστούν προκύπτουν από την επεξεργασία και ανάλυση του ερωτηματολογίου TDI με το στατιστικό πρόγραμμα SPSS και αφορούν τα εξαρτημένα άτομα που προσέγγισαν , το έτος 2019 , τους 2 Συμβουλευτικούς Σταθμούς Ενηλίκων , το Κέντρο Υποδοχής Εξαρτημένων Μητέρων και Γυναικών , το Τμήμα Εφήβων - Νέων και το Τμήμα Οικογενειακής Συμβουλευτικής και Θεραπείας , της Μονάδας Απεξάρτησης 18 Άνω που βρίσκονται στο κέντρο της Αθήνας .

Να σημειώσουμε ότι τα δικαιώματα του ερωτηματολογίου TDI στην Ελλάδα ανήκουν στο Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Πληροφόρησης για τα Ναρκωτικά και

την Τοξικομανία, το οποίο στα πλαίσια της πολύπλευρης συνεργασίας με τη Μονάδα Απεξάρτησης 18 Άνω μας δίνει τη δυνατότητα χρησιμοποίησής του .

ΠΡΟΦΙΛ ΠΡΟΣΕΡΧΟΜΕΝΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ (ΓΕΝΙΚΑ) 2019 (ΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΤΑ ΔΥΟ ΦΥΛΑ)

Οι προσερχόμενοι στους Συμβουλευτικούς Σταθμούς της Μονάδας Απεξάρτησης Τοξικομανών «18 ΑΝΩ» εξαρτημένοι είναι νέοι θεραπευόμενοι (1^η φορά σε Συμβουλευτικό Σταθμό του «18 ΑΝΩ») σε ποσοστό 70,8% , έχουν κάνει προηγούμενη προσπάθεια απεξάρτησης (σε οποιοδήποτε Κέντρο) σε ποσοστό 51,1% και έμαθαν για το «18 ΑΝΩ» είτε μόνοι τους 32,4% είτε από φίλους τους 14,7% είτε από την οικογένειά τους 15,9% .

Όσον αφορά στο φύλο , είναι άνδρες σε ποσοστό 82,8% και γυναίκες 17,2% . Έχουν ηλικία (κατά μέσο όρο) τα 33,47 έτη, μένουν με τους δύο γονείς τους 23% ή με τον ένα από τους δύο 21,3% , σε σταθερή στέγη 91,4% , χωρίς να συγκατοικούν με άλλον χρήστη 90,4% , σε πόλη 98,3% , του Νομού Αττικής 91,2% . Είναι Έλληνες υπήκοοι 84,6% , άνεργοι 54,9% και είναι είτε απόφοιτοι Λυκείου 51,5% είτε απόφοιτοι Γυμνασίου 14,4% .

Η κύρια ουσία από την οποία είναι εξαρτημένοι είναι η νησίνη σε ποσοστό 36,5% , της οποίας ο κύριος τρόπος χρήσης είναι είτε από τη μύτη 40,8% είτε με κάπνισμα 45,8% είτε με ένεση 9,2% . Τον τελευταίο μήνα έκαναν χρήση της κύριας ουσίας καθημερινά 44,8% , ξεκίνησαν τη χρήση της κύριας ουσίας στην ηλικία των 20,55 ετών (κατά μέσο όρο) και η μέση διάρκεια χρήσης της κύριας ουσίας είναι τα 11,77 έτη . Χρήση δευτερεύουσας ουσίας δεν κάνουν σε ποσοστό 37,1% ή κάνουν δευτερευόντως χρήση είτε ινδικής κάνναβης 16,5% είτε κοκαΐνης 14,2% είτε αλκοόλ 8,1% . Η ουσία με την οποία ξεκίνησαν τη χρήση ήταν σε ποσοστό 86,7% η ινδική κάνναβη και η ηλικία που ξεκίνησαν τη χρήση είναι (κατά μέσο όρο) τα 16,97 έτη .

Τις τελευταίες 30 ημέρες δεν έχουν κάνει ενέσιμη χρήση και άρα ούτε κοινή χρήση σύριγγας 90,3% ενώ έχουν κάνει ενέσιμη χρήση στο παρελθόν σε ποσοστό 33% (15,7% κοινή χρήση σύριγγας , 17,2% όχι κοινή χρήση σύριγγας) , για πρώτη φορά στα 23,28 έτη (κατά μέσο όρο) .

Σε ότι αφορά στο HIV έχουν κάνει τεστ και είναι αρνητικό 69,3%. Θετικό είναι 4,7% : Μείωση 0,8 μονάδων από το αντίστοιχο ποσοστό του 2018 (5,5%). Συγκριτικά με άλλα έτη παρατηρείται αύξηση 4,03 μονάδες από το ποσοστό του 2009 (0,67%), 1,8 μονάδες από το ποσοστό του 2012 (2,9%) και μείωση μίας μονάδας από το ποσοστό του 2017 (5,7%). Δεν έχουν κάνει ποτέ τεστ 21% [αύξηση 6,3 μονάδων από το ποσοστό του 2017 (14,7%)] . Σε ότι αφορά στις ηπατίτιδες B και C , ένα ποσοστό της τάξης του 56,5% έχουν κάνει τεστ και είναι αρνητικό [αύξηση 6,4 μονάδων από το ποσοστό του 2018 (50,1%)] , ένα ποσοστό της τάξης του 17,7% έχουν κάνει τεστ και είναι θετικό σε μία από τις δύο ή και στις δύο ηπατίτιδες ενώ δεν έχουν κάνει ποτέ τεστ 20,6%.

A. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΑΦΗΣ / ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ


ΕΧΕΤΕ ΕΡΘΕΙ ΞΑΝΑ ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ



Valid		Valid Percent		
		ΟΧΙ, ΠΟΤΕ	ΝΑΙ, ΣΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ	Total
	ΟΧΙ, ΠΟΤΕ	70,8%		
	ΝΑΙ, ΣΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ		29,2%	
				100,0%

Σε ότι αφορά στο ιστορικό της θεραπείας , από την επεξεργασία των στοιχείων προκύπτει ότι η πλειονότητα των προσερχόμενων ατόμων , το 70,8% , ζήτησαν βοήθεια για πρώτη φορά από το 18 Άνω ενώ το 29,2% ήταν παλαιοί θεραπευόμενοι , δηλαδή είχαν ζητήσει βοήθεια και στο παρελθόν .


ΕΧΕΤΕ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙ ΞΑΝΑ ΣΕ ΘΕΡΑΠΕΙΑ



		Valid Percent
Valid	OXI, ΠΟΤΕ	48,9%
	NAI, ΣΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ	51,1%
	Total	100,0%

Σε ότι αφορά στις παλαιότερες προσπάθειες των προσερχόμενων στο πρόγραμμα κατά το έτος 2019 , φαίνεται ότι το 48,9% αυτών δεν έχει υποβληθεί ποτέ ξανά σε θεραπεία ενώ το 51,1% έχει λάβει κάποιου είδους θεραπεία και παλαιότερα ή έστω έχει απευθυνθεί κάπου για βοήθεια .

ΜΗΝΕΣ ΑΠΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΘΕΡΑΠΕΙΑ




	Valid Percent
Valid	
0-6	18,7%
7-12	8,7%
13-24	5,7%
25-60	6,9%
60+	8,4%
ΠΟΤΕ	51,7%
Total	100,0%

	Minimum	Maximum	Mean
ΠΟΤΕ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ (μήνες)	1	264	31,86

Το χρονικό διάστημα που έχει παρέλθει από την τελευταία θεραπεία , μέχρι να προσεγγίσουν το 18 Άνω , για ένα ποσοστό της τάξης του 18,7% είναι λιγότερο από 6 μήνες . Μισό με ολόκληρο έτος ή ένα με δύο έτη έχουν παρέλθει για το 14,4% των χρηστών ενώ 2 με 5 χρόνια έχουν περάσει από την τελευταία θεραπεία του 6,9% των προσερχόμενων . Ο μέσος όρος σε μήνες από την προηγούμενη θεραπεία είναι 31,86 .


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

Όσον αφορά στο 51,1% που έχει λάβει κάποιου είδους θεραπεία και παλαιότερα :



Valid		Valid Percent
	<u>ΨΝΑ</u>	37,5%
	<u>ΙΑΣΩΝ</u>	0,3%
	<u>ΚΕΘΕΑ ΑΤΤΙΚΗΣ</u>	36,0%
	<u>ΑΘΗΝΑ</u>	0,5%
	<u>ΟΚΑΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ</u>	9,4%
	<u>ΘΗΣΕΑΣ</u>	0,3%
	<u>ΚΕΑΣ</u>	0,5%
	<u>ΨΝΘ</u>	1,5%
	<u>ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΑ</u>	3,6%
	<u>ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΑΘΗΝΩΝ</u>	
	<u>ΕΛΑΙΩΝΑΣ ΘΗΒΩΝ (ΚΑΤΚ)</u>	0,3%
	<u>ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ</u>	1,3%
	<u>ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ</u>	2,8%
	<u>ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</u>	
	<u>ΙΔΙΩΤΗΣ ΓΙΑΤΡΟΣ</u>	1,8%
	<u>ΑΛΛΟ ΝΑ</u>	4,3%
	Total	100,0%

ΥΠΟ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΕ ΆΛΛΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΩΡΑ




Valid	Valid Percent	
	Ναι	2,8%
Όχι		97,2%
Total		100,0%

Ένα μικρό ποσοστό της τάξης του 2,8% των ατόμων βρίσκονται σε παράλληλη θεραπεία σε άλλο κέντρο τη χρονική στιγμή που προσεγγίζουν το 18 Άνω ενώ το 97,2% των ατόμων δε βρίσκονται σε παράλληλη θεραπεία .

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΩΡΙΝΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ


Όσον αφορά στο 2,8% των ατόμων που βρίσκονται σε παράλληλη θεραπεία :



		Valid Percent
Valid	ΚΕΘΕΑ ΑΤΤΙΚΗΣ	18,2%
	ΟΚΑΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ	50,0%
	ΆΛΛΟ ΝΑ	31,8%
	Total	100,0%

ΠΗΓΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗΣ - ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

ΠΗΓΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗΣ-ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ




	Valid Percent	To	32,4%	αναφέρει	ότι
Valid	1διος/α		32,4%		
	Φίλοι		14,7%		
	Οικογένεια (γονείς, αδέλφια, συγγενείς, σύντροφος/σύζυγος)		15,9%		
	Άλλο θεραπευτικό κέντρο		9,2%		
	Γενικός γιατρός, ψυχίατρος, ψυχολόγος, φαρμακοποιός κτλ		10,9%		
	Νοσοκομείο/Υπηρεσία υγείας		5,7%		
	Κοινωνική Υπηρεσία		1,2%		
	Δικαστική υπηρεσία/Αστυνομία		2,2%		
	Άλλο		0,9%		
	ΜΜΕ (εφημερίδες, τηλεόραση, ράδιο)		3,2%		
	Άλλος/-οι χρήστης/-ες		3,4%		
	Τηλεφωνική γραμμή		0,3%		
	Σχολείο		0,1%		
	Total		100,0%		

9,2%. Δικαστικές, κοινωνικές και άλλες υπηρεσίες υγείας σημειώνουν μικρότερα ποσοστά.


B. ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΦΥΛΟ



		Valid Percent
Valid	Άνδρας	82,8%
	Γυναίκα	17,2%
Total		100,0%

Η αναλογία των φύλων στον πληθυσμό των ατόμων είναι χαμηλότερη από 2 γυναίκες προς 10 άντρες και αυτό οφείλεται στην υπο-αντιπροσώπευση των γυναικών στα θεραπευτικά προγράμματα (για διάφορους κοινωνικούς και όχι μόνο λόγους) και όχι στο χαμηλό ποσοστό των γυναικών που κάνουν χρήση τοξικών ουσιών. Από το σύνολο των χρηστών που προσέγγισαν το 18 Άνω το έτος 2019, το 82,8% ήταν άντρες και το 17,2% γυναίκες.

ΗΛΙΚΙΑ


	Valid Percent
Valid	
-14	0,4%
15-16	1,9%
17-18	3,7%
19-20	3,3%
21-24	9,3%
25-34	34,1%
35+	47,2%
Total	100,0%

	Minimum	Maximum	Mean
ΗΛΙΚΙΑ	14	70	33,47

Ο μέσος όρος ηλικίας των εξαρτημένων ατόμων για το έτος 2019 είναι τα 33,47 έτη . Από τις βάσεις δεδομένων του Τμήματος Έρευνας 18 Άνω , προκύπτει αύξηση του μέσου όρου ηλικίας τα τελευταία έτη . Το 2004 ο μέσος όρος ηλικίας των εξαρτημένων ατόμων που προσέγγισαν το 18 Άνω ήταν σχεδόν τα 28 έτη , το 2005 και το 2006 ήταν τα 29 έτη ενώ το 2007 , το 2008 και το 2009 ο μέσος όρος αυξήθηκε και ξεπέρασε λίγο τα 30 έτη . Το 2010 ήταν 31,59 , το 2011 ήταν 31,98 , το 2012 ήταν 31,86 , το 2013 αυξήθηκε στα 33,23 έτη και από τότε κυμαίνεται περίπου στα ίδια επίπεδα (το 2017 ήταν 33,6 και το 2018 ήταν επίσης 33,47).

Το 2019 η μικρότερη ηλικία που αναφέρθηκε ήταν τα 14 έτη και η μεγαλύτερη τα 70 έτη . Το 34,1% των θεραπευόμενων είναι μεταξύ 25 και 34 ετών και το 47,2% έχει ηλικία άνω των 35 ετών. Ένα ποσοστό 9,3% είναι μεταξύ 21 και 24 ετών .


ΜΕ ΠΟΙΟΝ ΜΕΝΕΤΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ



	Valid Percent
Valid	
Μόνος/η	26,6%
Με γονείς (2 γονείς)	23,0%
Με γονείς (1 γονιός)	21,3%
Με παιδί/ά	1,4%
Με σύζυγο/σύντροφο	12,3%
Με φίλους	4,0%
Άλλο	11,4%
Total	100,0%

Όπως προκύπτει από την ανάγνωση των στοιχείων , το 23% των εξαρτημένων ατόμων διαμένει και με τους δύο γονείς . Ένα ποσοστό 21,3% διαμένει σε μονογονεϊκή οικογένεια . Μόνοι τους ζουν σε ποσοστό 26,6% . Η κατηγορία Άλλο που συγκεντρώνει ποσοστό 11,4% αναφέρεται κυρίως στη διαμονή με αδέλφια ή με κάποιον άλλο συγγενή .


ΕΧΕΤΕ ΜΟΝΙΜΗ (ΣΤΑΘΕΡΗ) ΣΤΕΓΗ



	Valid Percent
Valid	
Σταθερή στέγη	91,4%
Προσωρινή στέγη	5,1%
Σε ίδρυμα (φυλακή, κλινική)	0,5%
Άστεγος/η	2,9%
Total	100,0%

Όσον αφορά στις συνθήκες διαβίωσης, η πλειονότητα των εξαρτημένων ατόμων, ποσοστό 91,4%, διαμένει σε σταθερή στέγη, με την έννοια ότι δεν είναι άστεγοι, δε φιλοξενούνται προσωρινά κάπου και δε διαμένουν σε κλινική ή κάποιο ίδρυμα.


ΣΥΓΚΑΤΟΙΚΗΣΗ ΜΕ ΧΡΗΣΤΕΣ



		Valid Percent
Valid	Ναι	9,6%
	Όχι	90,4%
Total		100,0%

Η διαμονή με τη γονική ή την ευρύτερη οικογένεια , σε σταθερή στέγη , ίσως , οδηγεί το 90,4% στο να δηλώνει ότι δε συγκατοικεί με άλλους χρήστες ουσιών .


ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ



		Valid Percent
Valid	ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	91,2%
	ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ	3,2%
	ΗΠΕΙΡΟΣ	0,1%
	ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ	3,7%
	ΘΕΣΣΑΛΙΑ	0,6%
	ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ	0,1%
	ΚΡΗΤΗ	0,1%
	ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ	0,4%
	ΚΥΚΛΑΔΕΣ	0,3%
	ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΑΙΓΑΙΟ	0,3%
	Total	100,0%

Τα εξαρτημένα άτομα που αιτούνται θεραπείας στο 18 Άνω κατοικούν στον Νομό Αττικής σε ποσοστό 91,2% . Ένα ποσοστό της τάξης του 6,9% προέρχεται από περιοχές της Πελοποννήσου και της Στερεάς Ελλάδας .Τα υπόλοιπα άτομα διαμένουν σε διάφορα γεωγραφικά διαμερίσματα όλης της Ελλάδας , όπως τη Θεσσαλία , την Ήπειρο , τη Μακεδονία , τα νησιά του Αιγαίου και Ιονίου πελάγους , την Κρήτη .


ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΣΕ ΠΟΛΗ



Valid	Valid Percent	
	Ναι	98,3%
Όχι	1,7%	
Total		100,0%

Το 98,3% των χρηστών διαμένει σε πόλη .


ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ



	Valid Percent
ΕΛΛΗΝΕΣ	84,6%
ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ	1,8%
ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ ΕΚΤΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ	13,6%
Total	100,0%

Η πλειονότητα των ατόμων έχει Ελληνική υπηκοότητα (84,6%) . Τα υπόλοιπα άτομα προέρχονται κυρίως από χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης (13,6%) .

ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ




		Valid Percent
Valid	Σταθερή απασχόληση	25,8%
	Περιστασιακή εργασία	9,9%
	Οικονομικά μη ενεργός/ή (ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ, ΝΟΙΚΟΚΥΡΑ,ΑΝΙΚΑΝΟΣ/Η ΝΑ ΕΡΓΑΣΘΕΙ)	1,9%
	Ανεργος/η	54,9%
	Φοιτητής/σπουδαστής/ μαθητής	7,4%
	Total	100,0%

Αναφορικά στην εργασιακή κατάσταση το 54,9% των προσερχόμενων χρηστών είναι άνεργοι ενώ το 25,8% έχει σταθερή εργασία και περιστασιακή το 9,9% .

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ

- Λίγες τάξεις του Δημοτικού
- Απόφοιτος Δημοτικού
- Λίγες τάξεις Γυμνασίου
- Απόφοιτος Γυμνασίου
- Λίγες τάξεις Λυκείου
- Απόφοιτος Λυκείου
- Λίγες τάξεις Ανώτερης Τεχνικής Σχολής
- Απόφοιτος Ανώτερης Τεχνικής Σχολής
- Λίγα χρόνια Πανεπιστημίου
- Απόφοιτος Πανεπιστημίου



	Valid Percent	
Valid	Λίγες τάξεις του Δημοτικού	1,5%
	Απόφοιτος Δημοτικού	3,9%
	Λίγες τάξεις Γυμνασίου	5,5%
	Απόφοιτος Γυμνασίου	14,4%
	Λίγες τάξεις Λυκείου	10,6%
	Απόφοιτος Λυκείου	51,5%
	Λίγες τάξεις Ανώτερης Τεχνικής Σχολής	0,4%
	Απόφοιτος Ανώτερης Τεχνικής Σχολής	1,9%
	Λίγα χρόνια Πανεπιστημίου	2,8%
	Απόφοιτος Πανεπιστημίου	7,7%
	Total	100,0%


	ΗΛΙΚΙΑ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ	Minimum	Maximum	Mean
	Κλείνοντας την ενότητα των κοινωνικοδημογραφικών στοιχείων και σε ότι αφορά στο εκπαιδευτικό επίπεδο των εξαρτημένων ατόμων , προκύπτει ότι σε ποσοστό 51,5% είναι απόφοιτοι Λυκείου και σε ποσοστό 10,6% δεν κατάφεραν να πάρουν απολυτήριο	8	39	15,60

Κλείνοντας την ενότητα των κοινωνικοδημογραφικών στοιχείων και σε ότι αφορά στο εκπαιδευτικό επίπεδο των εξαρτημένων ατόμων , προκύπτει ότι σε ποσοστό 51,5% είναι απόφοιτοι Λυκείου και σε ποσοστό 10,6% δεν κατάφεραν να πάρουν απολυτήριο

Λυκείου . Ένα ποσοστό της τάξης του 14,4% αποφοίτησε από το Γυμνάσιο και ένα άλλο της τάξης του 5,5% δεν ολοκλήρωσε την υποχρεωτική εκπαίδευση . Το 7,7% είναι απόφοιτοι Πανεπιστημίου . Τέλος , στην πρώτη βαθμίδα εκπαίδευσης σταμάτησε το 3,9%. Ο μέσος όρος ηλικίας διακοπής του σχολείου είναι 15,60 έτη.

Γ. ΚΑΤΑΧΡΗΣΗ ΟΥΣΙΩΝ

ΚΥΡΙΑ ΟΥΣΙΑ ΚΑΤΑΧΡΗΣΗΣ



Περνώντας στην ενότητα που αφορά στη χρήση ουσιών, η κύρια ουσία από την οποία δηλώνουν εξαρτημένοι οι προσερχόμενοι στο 18 Άνω, κατά το έτος 2019, είναι όπως όλα τα προηγούμενα έτη η ηρωίνη με 36,5%. Στο σημείο αυτό αξίζει να αναφερθεί ότι το αντίστοιχο ποσοστό το 2008 ήταν 89,6% (μείωση 53,1 μονάδων σε 11 έτη). Το 2009 έπεισε στο 80%, το 2010 ήταν 79%, το 2011 ήταν 76,4%, το 2012 μειώθηκε ακόμη περισσότερο στο 66,3%, το 2013 ήταν 64,8%, το 2014 ήταν 62,9%, το 2015 ήταν 64,5%, το 2016 ήταν 58,6%, το 2017 ήταν 47,1%, το 2018 ήταν 44,1% (διαφορά -7,6 μονάδων ανάμεσα στο 2018 και στο 2019).


Οι παράνομες ουσίες που απαντώνται επίσης ως κύριες ουσίες χρήσης και εξάρτησης είναι η ινδική κάνναβη σε ποσοστό 33,5%

ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΟΙ ΓΕΝΙΚΑ 2019 (ΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΤΑ 2 ΦΥΛΑ)

[αύξηση 4,8 μονάδων συγκριτικά με το 2018 (28,7%)] και η κοκαΐνη σε ποσοστό 22,5% [αύξηση 3,6 μονάδων συγκριτικά με το 2018 (18,9%)].

Valid	Valid Percent
ΗΡΩΙΝΗ, ΔΙΟΜΟΡΦΙΝΗ	36,5%
ΑΓΝΩΣΤΑ ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ	0,1%
ΟΠΙΟΕΙΔΗ	0,5%
ΒΟΥΠΡΕΝΟΡΦΙΝΗ	22,5%
ΑΓΝΩΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ	0,4%
ΚΟΚΑΪΝΗ	0,9%
ΚΟΚΑΪΝΗ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΒΑΣΗΣ	0,1%
ΔΕΞΑΜΦΕΤΑΜΙΝΗ	2,0%
ΜΕΘΑΜΦΕΤΑΜΙΝΗ	0,4%
ΕΚΣΤΑΣΗ MDMA	0,8%
ΑΓΝΩΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΒΕΝΖΟΔΙΑΖΕΠΙΝΕΣ	0,3%
ΦΛΟΥΝΙΤΡΑΖΕΠΑΜΗ	0,4%
ΓΑΜΑ - ΥΔΡΟΒΟΥΤΥΡΙΚΟ ΟΞΥ (GHB)	0,3%
ΑΛΛΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ ΠΑΡΑΙΣΘΗΣΙΟΓΟΝΑ	0,1%
ΑΓΝΩΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΙΝΔΙΚΗ ΚΑΝΝΑΒΗ	33,5%
ΧΑΣΙΣΕΛΑΙΟ	0,1%
ΣΠΙΝΤΜΠΩΛ	0,5%
ΑΝΤΙΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ	0,1%
ΑΝΤΙΕΠΙΛΗΠΤΙΚΑ	0,3%
Total	100,0%

ΣΥΝΗΘΗΣ ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΥΡΙΑΣ ΟΥΣΙΑΣ




Valid		Valid Percent
Valid	Ένεση	9,2%
	Κάπνισμα/Εισπνοή (στόμα)	45,8%
	Βρώση ή Πόση	4,1%
	Μύτη	40,8%
	Total	100,0%

Ο συνήθης τρόπος χρήσης της κύριας ουσίας , που όπως προαναφέρθηκε είναι κατά κύριο λόγο η ηρωίνη , είναι σε ποσοστό 40,8% η εισπνοή από τη μύτη [μείωση 4,1 μονάδων συγκριτικά με το 2018 (44,9%)] και σε 45,8% το κάπνισμα [αύξηση 6,2 μονάδων από το αντίστοιχο ποσοστό του 2018 (39,6%)] ενώ ενέσιμη χρήση της κύριας ουσίας γίνεται σε ποσοστό 9,2% .

Να σημειωθεί στο σημείο αυτό ότι παρατηρείται μια μείωση του ποσοστού των ατόμων που κάνουν ενέσιμη χρήση τα τελευταία χρόνια . Πιο συγκεκριμένα , το 2004 το ποσοστό αυτό έφτανε το 40,7% , ακολούθησε πτωτική τάση τα επόμενα 15 έτη και το 2019 μειώθηκε κατά 31,5 μονάδες .

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΜΗΝΑ




ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΜΗΝΑ

	Valid Percent
Valid 0-1 φορά την εβδομάδα	12,3%
2-6 φορές την εβδομάδα	21,5%
Καθημερινά	44,8%
Καθόλου χρήση τον περασμένο μήνα	21,4%
Total	100,0%

Οσον αφορά στη συχνότητα χρήσης τον τελευταίο μήνα , το 44,8% των χρηστών κάνουν καθημερινή χρήση της κύριας ουσίας από την οποία είναι εξαρτημένοι . Αποχή από την κύρια ουσία χρήσης τον τελευταίο μήνα , πριν την προσέλευσή τους στο πρόγραμμα , εμφανίζει το 21,4% των χρηστών .

ΗΛΙΚΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΚΥΡΙΑΣ ΟΥΣΙΑΣ




		Valid Percent	
Valid	-14	11,3%	
	15-16	18,7%	
	17-18	20,4%	
	19-20	13,6%	
	21-24	14,1%	
	25-34	16,3%	
	35+	5,8%	
	Total	100,0%	
	Minimum	Maximum	Mean
ΗΛΙΚΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΥΡΙΑΣ ΟΥΣΙΑΣ	8	57	20,55

Ο μέσος όρος ηλικίας
έναρξης χρήσης της κύριας

ουσίας είναι τα 20,55 έτη, με μεγαλύτερη ηλικία έναρξης της χρήσης τα 57 έτη και μικρότερη μόλις τα 8 έτη.

Αναφορικά με την κατανομή του προσερχόμενου πληθυσμού στις διάφορες ηλικιακές ομάδες, προκύπτει ότι ένα ποσοστό της τάξης του 50,4% ξεκίνησε την κύρια ουσία κατάχρησης σε ηλικία μικρότερη των 18 ετών ενώ σε ηλικία μεταξύ 19 και 24 ετών ξεκίνησε τη χρήση της κύριας ουσίας το 27,7% των ερωτηθέντων.

ΧΡΟΝΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΚΥΡΙΑΣ ΟΥΣΙΑΣ



Valid	Valid Percent		Minimum	Maximum	Mean
	ΧΡΟΝΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΚΥΡΙΑΣ ΟΥΣΙΑΣ				
-2	6,3%				
2	5,8%				
3-5	16,1%				
6-10	22,5%				
11-20	35,7%				
20+	13,6%				
Total	100,0%				


Η διάρκεια χρήσης της κύριας ουσίας είναι κατά μέσο όρο τα 11,77 έτη , με τη μεγαλύτερη χρονική διάρκεια χρήσης να φτάνει τα 50 έτη και τη μικρότερη μόλις το 1 έτος . Έως 5 έτη χρήση κάνει το 28,2% των χρηστών , 6-10 έτη το 22,5% , 11-20 έτη το 35,7% και πάνω από 21 έτη το 13,6 % των προσερχόμενων .

Από τις βάσεις δεδομένων του Τμήματος Έρευνας προκύπτει αύξηση στη διάρκεια χρήσης της κύριας ουσίας των εξαρτημένων , η οποία μπορεί να σχετίζεται και με την αύξηση του μέσου όρου ηλικίας των χρηστών τη στιγμή που προσέρχονται στο θεραπευτικό πρόγραμμα . Πιο συγκεκριμένα , το 2004

η χρονική διάρκεια χρήσης ήταν σε ποσοστό 32,8% στα 3 έως 5 έτη χρήσης , ποσοστό που έχει μειωθεί και αγγίζει για το έτος 2009 το 21,7% . Μειώνεται ακόμα περισσότερο το 2011 με ποσοστό της τάξης του 15,7% και το αντίστοιχο ποσοστό για το 2019 είναι 16,1% . Αντίστροφα , αύξηση παρουσιάζει το ποσοστό των ατόμων που η χρονική διάρκεια χρήσης της κύριας ουσίας ήταν 11 με 20 χρόνια , από 14,6% το 2004 , το 2009 έχει περίπου διπλασιαστεί και φτάνει το 27,1% . Το ποσοστό αυξομειώνεται κατά τη διάρκεια των ετών και το 2019 είναι 35,7% .

ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΑ ΟΥΣΙΑ ΧΡΗΣΗΣ


ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΑ ΟΥΣΙΑ ΧΡΗΣΗΣ 1



Το 37,1% των προσερχόμενων χρηστών δηλώνει ότι δεν κάνει χρήση άλλης ουσίας , πέραν της προαναφερθείσας κύριας ουσίας . Ως δευτερεύουσα ουσία χρήσης , το 16,5% αναφέρει την ινδική κάνναβη , το 14,2% την κοκαΐνη και το 8,1% το αλκοόλ .

ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΑ ΟΥΣΙΑ ΧΡΗΣΗΣ		Valid Percent
Valid	ΔΕΝ ΚΑΝΕΙ ΧΡΗΣΗ	37,1%
	<u>ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΑΣ ΟΥΣΙΑΣ</u>	
	ΗΡΩΙΝΗ, ΔΙΟΜΟΡΦΙΝΗ	6,8%
	ΑΓΝΩΣΤΑ ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ	0,5%
	ΟΠΙΟΕΙΔΗ	
	ΜΕΘΑΔΟΝΗ	0,1%
	ΒΟΥΠΡΕΝΟΡΦΙΝΗ	0,3%
	ΑΓΝΩΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ	14,2%
	ΚΟΚΑΪΝΗ	
	ΑΓΝΩΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ	0,5%
	ΑΜΦΕΤΑΜΙΝΕΣ	
	ΜΕΘΑΜΦΕΤΑΜΙΝΗ	2,2%
	ΕΚΣΤΑΣΗ MDMA	1,7%
	ΑΓΝΩΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ	4,4%
	ΥΠΝΩΤΙΚΑ ΚΑΙ	
	ΚΑΤΑΣΤΑΛΤΙΚΑ	
	ΑΓΝΩΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ	0,1%
	ΥΠΝΩΤΙΚΑ	
	ΑΓΝΩΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ	1,3%
	BENZODIAZEPINEΣ	
	ΔΙΑΖΕΠΑΜΗ	0,3%
	ΦΛΟΥΝΙΤΡΑΖΕΠΑΜΗ	3,8%
	ΑΛΛΕΣ	0,9%
	BENZODIAZEPINEΣ	
	ΓΑΜΑ - ΥΔΡΟΒΟΥΤΥΡΙΚΟ	0,1%
	ΟΞΥ (GHB)	
	LSD/ΛΥΣΕΡΓΙΚΟ ΟΞΥ	0,5%
	SPESIAL Κ ΚΕΤΑΜΙΝΗ	0,1%
	ΑΓΝΩΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ	0,1%
	MANITAPIA	
	ΑΛΛΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ	0,1%
	ΤΥΠΟΥ	
	ΠΑΡΑΙΣΘΗΣΙΟΓΟΝΑ	
	ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΗ	0,3%
	ΠΑΡΑΓΩΓΑ	
	ΑΓΝΩΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΙΝΔΙΚΗ	16,5%
	KANNABH	
	ΑΛΚΟΟΛ	8,1%
	Total	100,0%

ΣΥΝΗΘΗΣ ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΑΣ ΟΥΣΙΑΣ




	Valid Percent
Valid Δεν κάνει χρήση δευτερεύουσας ουσίας	37,1%
Ένεση	3,5%
Κάπνισμα/Εισπνοή (στόμα)	27,1%
Βρώση ή Πόση	22,2%
Μύτη	10,1%
Total	100,0%

Ο συνήθης τρόπος χρήσης της δευτερεύουσας ουσίας , που είναι βέβαια άρρηκτα συνδεδεμένος με το είδος αυτής (κάνναβη , κοκαΐνη , αλκοόλ

και φάρμακα) είναι το κάπνισμα με ποσοστό 27,1% , η βρώση / πόση της ουσίας με ποσοστό 22,2% και η εισπνοή από τη μύτη με ποσοστό 10,1 % .

Εδώ χρειάζεται να αναφερθεί πως οι χρήστες κατά τη διάρκεια καταγραφής του ερωτηματολογίου μπορούν να δηλώσουν από 1 έως 4 δευτερεύουσες ουσίες χρήσης . Στην παρούσα όμως παρουσίαση , για λόγους οικονομίας του χρόνου , αναφέρθηκε μόνο η πρώτη δευτερεύουσα ουσία χρήσης .

ΟΥΣΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ (ΠΑΡΑΝΟΜΗΣ) ΧΡΗΣΗΣ




Η εμπλοκή των χρηστών με τις παράνομες ουσίες (και με τον όρο αυτό εξαιρείται το αλκοόλ) ξεκινά με τη χρήση ινδικής κάνναβης σε ποσοστό 86,7% . Ένα μικρό ποσοστό 3,1% ξεκίνησε την παράνομη χρήση με ηρωίνη και 3,7% με κοκαΐνη ενώ οι υπόλοιπες ουσίες παρουσιάζουν σαφώς πολύ μικρότερα ποσοστά .

ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΟΙ ΓΕΝΙΚΑ 2019 (ΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΤΑ 2 ΦΥΛΑ)

ΟΥΣΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ (ΠΑΡΑΝΟΜΗΣ) ΧΡΗΣΗΣ		Valid Percent
Valid	ΗΡΩΙΝΗ, ΔΙΟΜΟΡΦΙΝΗ	3,1%
	ΟΠΙΟ	0,1%
	ΚΩΔΕΪΝΟΥΧΑ ΥΓΡΑ	0,3%
	ΣΙΡΟΠΙΑ	
	ΜΕΘΑΔΟΝΗ	0,1%
	ΑΓΝΩΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ	3,7%
	ΚΟΚΑΪΝΗ	
	ΚΟΚΑΪΝΗ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ	0,1%
	ΒΑΣΗΣ	
	ΑΓΝΩΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ	0,1%
	ΑΜΦΕΤΑΜΙΝΕΣ	
	ΜΕΘΑΜΦΕΤΑΜΙΝΗ	0,3%
	ΕΚΣΤΑΣΗ MDMA	0,5%
	ΑΓΝΩΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ	1,7%
	ΥΠΝΩΤΙΚΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΑΛΤΙΚΑ	
	ΒΑΡΒΙΤΟΥΡΙΚΑ	0,1%
	ΑΓΝΩΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ	0,5%
	ΒΕΝΖΟΔΙΑΖΕΠΙΝΕΣ	
	ΦΛΟΥΝΙΤΡΑΖΕΠΑΜΗ	0,1%
	ΛΟΡΑΖΕΠΑΜΗ	0,1%
	LSD/ΛΥΣΕΡΓΙΚΟ ΟΞΥ	0,1%
	ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΗ	0,8%
	ΠΑΡΑΓΩΓΑ	
	ΑΓΝΩΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΙΝΔΙΚΗ KANNABH	86,7%
	BOTANA (ΜΑΡΙΧΟΥΑΝΑ/ΧΟΡΤΟ/ ΦΟΥΝΤΑ)	0,3%
	ΑΚΑΤΕΡΓΑΣΤΗ ΡΗΤΙΝΗ (ΧΑΣΙΣ/ΜΑΥΡΟ)	0,6%
	ΑΓΝΩΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΦΑΡΜΑΚΑ	0,1%
	ANTIXOLINERGIKA/ ΑΝΤΙΠΑΡΚΙΝΣΟΝΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ	0,5%
	Total	100,0%

ΗΛΙΚΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (ΠΑΡΑΝΟΜΗΣ) ΟΥΣΙΑΣ



	Valid Percent
Valid	
-14	29,6%
15-16	33,4%
17-18	17,2%
19-20	6,1%
21-24	5,6%
25-34	6,4%
35+	1,7%
Total	100,0%

	Minimum	Maximum	Mean
ΗΛΙΚΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (ΠΑΡΑΝΟΜΗΣ) ΟΥΣΙΑΣ	7	57	16,97

Η ηλικία έναρξης χρήσης της παράνομης ουσίας είναι κατά μέσο όρο τα 16,97 έτη . Από τις βάσεις δεδομένων του Τμήματος Έρευνας της Μονάδας προκύπτει ότι ο μέσος όρος ηλικίας έναρξης της παράνομης χρήσης δεν έχει


διαφοροποιηθεί καθόλου τα τελευταία χρόνια και είναι η ηλικία των 16 – 16,5 ετών .

Για το έτος 2019 , το εύρος των ηλικιών που ξεκίνησαν οι προσερχόμενοι τη χρήση παράνομων ουσιών κυμαίνεται από τα 7 έως τα 57 έτη .

Ανά ηλικιακή ομάδα η έναρξη παράνομης χρήσης κατανέμεται ως εξής : Σε ηλικία μικρότερη των 14 ετών εμπλέκεται με την παράνομη χρήση το 29,6% των χρηστών, στα 15 με 16 έτη το 33,4% και στα 17 με 18 έτη το 17,2% . Όσο ανεβαίνουμε στις ηλικιακές ομάδες , το ποσοστό εμφανίζει σαφή τάση καθόδου .

Δ . ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΥΨΗΛΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

ΕΝΕΣΙΜΗ ΧΡΗΣΗ ΟΥΣΙΩΝ ΤΙΣ 30 ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΜΕΡΕΣ




	Valid Percent
Ναι	9,7%
Όχι	90,3%
Total	100,0%

Η τέταρτη ενότητα του ερωτηματολογίου που θα παρουσιαστεί αναφέρεται στη συμπεριφορά υψηλού κινδύνου και στις συνέπειες της χρήσης, όσον αφορά στη σωματική υγεία .

Τις τελευταίες τριάντα ημέρες , ενέσιμη χρήση αναφέρει ότι έκανε το 9,7% των χρηστών [μείωση 3,5 μονάδων από το αντίστοιχο ποσοστό του 2018 (13,2%)] ενώ κατά αναλογία καθόλου ενέσιμη χρήση αναφέρει το 90,3% .

ΚΟΙΝΗ ΧΡΗΣΗ ΣΥΡΙΓΓΑΣ ΤΙΣ 30 ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΜΕΡΕΣ




ΚΟΙΝΗ ΧΡΗΣΗ ΣΥΡΙΓΓΑΣ ΜΕ ΆΛΛΟ Ή ΆΛΛΑ ΑΤΟΜΑ ΤΙΣ 30 ΤΕΛΕΥΤΑΙΕ...

		Valid Percent
Valid	Ναι	1,3%
	Όχι	8,5%
	Δεν έχει κάνει ενέσιμη χρήση τις 30 τελευταίες ημέρες	90,3%
	Total	100,0%

Τις ίδιες με τις προαναφερθείσες τελευταίες 30 ημέρες που προηγήθηκαν της επαφής των εξαρτημένων με το 18 Άνω, κοινή χρήση σύριγγας αναφέρει ότι έκανε το 1,3% και αντιστοίχως ότι δεν έκανε το 8,5% επί του συνόλου των προσερχόμενων.


ΕΝΕΣΙΜΗ ΧΡΗΣΗ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗ ΖΩΗ



Valid	Valid Percent	
	Ναι	33,0%
Όχι	67,0%	
Total	100,0%	

Εμπειρία ενέσιμης χρήσης σε όλη τη ζωή , έστω για μία μόνο φορά και έστω αν δεν αποτελεί τον συνήθη τρόπο χρήσης της κύριας ουσίας , αναφέρει ότι είχε το 33% των χρηστών [μείωση 8,2 μονάδων από το ποσοστό του 2018 (41,2%)] .

ΗΛΙΚΙΑ ΠΡΩΤΗΣ ΕΝΕΣΙΜΗΣ ΧΡΗΣΗΣ




	Valid Percent
Valid	
-14	0,8%
15-16	2,1%
17-18	5,9%
19-20	5,0%
21-24	6,8%
25-34	9,3%
35+	2,5%
ΠΟΤΕ	67,6%
Total	100,0%

	Minimum	Maximum	Mean
ΗΛΙΚΙΑ ΠΡΩΤΗΣ ΕΝΕΣΙΜΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	13	52	23,28

Ο μέσος όρος ηλικίας της πρώτης ενέσιμης χρήσης είναι τα 23,28 έτη . Για το 2019, η μικρότερη αναφερόμενη ηλικία στην εν λόγω παράμετρο είναι τα 13 έτη και η μεγαλύτερη τα 52 . Φαίνεται πως σε ηλικία μικρότερη των 14 ετών εμπειρία ενέσιμης χρήσης είχε μόλις το 0,8% , στην ηλικιακή ομάδα 15-18 ετών το 8% και 19-24 ετών το 11,8% ενώ άνω της ηλικίας των 35 έκανε για πρώτη φορά ενέσιμη χρήση το 2,5% των χρηστών .


ΚΟΙΝΗ ΧΡΗΣΗ ΣΥΡΙΓΓΑΣ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗ ΖΩΗ



		Valid Percent
Valid	Ναι	15,7%
	Όχι	17,2%
	Ποτέ ενέσιμη χρήση	67,1%
	Total	100,0%

Κοινή χρήση σύριγγας ή άλλου εξοπλισμού , έστω και μία φορά σε όλη τη ζωή , αναφέρει το 15,7% των χρηστών . Το 17,2% αναφέρει πως δεν έχει κάνει ποτέ κοινή χρήση σύριγγας παρά το γεγονός ότι έχει κάνει ενέσιμη χρήση .

ΤΕΣΤ HIV/AIDS




Το ποσοστό των ατόμων που εξετάστηκαν και βγήκαν θετικοί στον ίο του HIV είναι 4,7% - μείωση 0,8 μονάδων από το αντίστοιχο ποσοστό του 2018 (5,5%) . Συγκριτικά με άλλα έτη παρατηρείται αύξηση 4,03 μονάδες από το ποσοστό του 2009 (0,67%) , 1,8 μονάδες από το ποσοστό του 2012 (2,9%) και μείωση 1 μονάδας από το ποσοστό του 2017 (5,7%) . Το ποσοστό των χρηστών που έκαναν την εξέταση και βρέθηκαν αρνητικοί είναι 69,3% . Αξίζει να σημειωθεί ότι το 21% των ερωτηθέντων δεν έχει κάνει ποτέ την εν λόγω εξέταση [αύξηση 6,3 μονάδων συγκριτικά με το 2017 (14,7%)] .

ΤΕΣΤ ΗΠΑΤΙΤΙΔΑΣ

ΤΕΣΤ ΗΠΑΤΙΤΙΔΑΣ


- Έχει κάνει τεστ - Θετικό
- Έχει κάνει τεστ - Αρνητικό
- Έχει κάνει τεστ - Άγνωστο
- Δεν έχει κάνει ποτέ τεστ



		Valid Percent
Valid	Έχει κάνει τεστ – Θετικό αποτέλεσμα	17,7%
	Έχει κάνει τεστ – Αρνητικό αποτέλεσμα	56,5%
	Έχει κάνει τεστ – Άγνωστο αποτέλεσμα	5,1%
	Δεν έχει κάνει ποτέ τεστ	20,6%
	Total	100,0%

Κλείνοντας την ενότητα «συμπεριφορά υψηλού κινδύνου», από την επεξεργασία των στοιχείων, προκύπτει ότι το ποσοστό των χρηστών που αναφέρει ότι έχει κάνει τεστ για ηπατίτιδα B & C και βρέθηκε αρνητικό και στις δύο είναι 56,5% [αύξηση 6,4 μονάδων από το ποσοστό του 2018 (50,1%)]. Θετικό ήταν το τεστ σε μία από τις δύο ή και στις δύο ηπατίτιδες στο 17,7% . Το τεστ αναφέρει πως δεν το έχει κάνει ποτέ το 20,6% των προσερχόμενων για βοήθεια στο 18 Άνω .

ΗΠΑΤΙΤΙΔΑ Β



		Valid Percent
Valid	ΝΑΙ	1,3%
	ΟΧΙ	72,9%
	ΑΓΝΩΣΤΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ	5,1%
	ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΚΑΝΕΙ ΤΕΣΤ	20,6%
	Total	100,0%

ΗΠΑΤΙΤΙΔΑ C



		Valid Percent
Valid	<u>ΝΑΙ</u>	16,7%
	<u>ΟΧΙ</u>	57,5%
	<u>ΑΓΝΩΣΤΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ</u>	5,1%
	<u>ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΚΑΝΕΙ ΤΕΣΤ</u>	20,6%
	Total	100,0%

Η προσερχόμενη στους Συμβουλευτικούς Σταθμούς της Μονάδας Απεξάρτησης Τοξικομανών «18 ΑΝΩ» εξαρτημένη γυναίκα είναι νέα θεραπευόμενη (1^η φορά σε Συμβουλευτικό Σταθμό του «18 ΑΝΩ») σε ποσοστό 76,9% , έχει κάνει προηγούμενη προσπάθεια απεξάρτησης (σε οποιοδήποτε Κέντρο) σε ποσοστό 45,5% και έμαθε για το «18 ΑΝΩ» είτε μόνη της 27,6% είτε από την οικογένειά της 18,7% είτε από άλλο θεραπευτικό κέντρο 10,4% .

Έχει ηλικία (κατά μέσο όρο) τα 32,23 έτη , μένει με τον ένα από τους δύο της γονείς 14,2% , με τα αδέλφια της ή με συγγενείς της (όπως παππούδες , θείους κ.τ.λ.) 23,1% ή με τους δύο γονείς 9,7% , σε σταθερή στέγη 89,6% , χωρίς να συγκατοικεί με άλλον χρήστη 78,4% , σε πόλη 100% , του Νομού Αττικής 92,5% . Είναι Ελληνίδα υπήκοος 85,8% , άνεργη 72,9% και είναι είτε απόφοιτη Λυκείου 62,1% είτε έχει παρακολουθήσει κάποιες τάξεις του Λυκείου 6,8% .


Η κύρια ουσία από την οποία είναι εξαρτημένη είναι η ηρωίνη σε ποσοστό 39,6% , της οποίας ο κύριος τρόπος χρήσης είναι το κάπνισμα 47% . Τον τελευταίο μήνα έκανε χρήση της κύριας ουσίας καθημερινά 50,7% ενώ ξεκίνησε τη χρήση της κύριας ουσίας στην ηλικία των 20,61 ετών (κατά μέσο όρο) και η μέση διάρκεια χρήσης της κύριας ουσίας είναι τα 9,99 έτη . Χρήση δευτερεύουσας ουσίας δεν κάνει σε ποσοστό 44% ή κάνει δευτερεύοντως χρήση είτε κοκαΐνης 13,4% είτε ινδικής κάνναβης 9,7% . Η ουσία με την οποία ξεκίνησε τη χρήση ήταν σε ποσοστό 85,1% η ινδική κάνναβη και η ηλικία που ξεκίνησε τη χρήση είναι (κατά μέσο όρο) τα 17,89 έτη .

Τις τελευταίες 30 ημέρες δεν έχει κάνει ενέσιμη χρήση και άρα ούτε κοινή χρήση σύριγγας 90,3% ενώ έχει κάνει ενέσιμη χρήση στο παρελθόν σε ποσοστό 30,6% (19,4% κοινή χρήση σύριγγας , 11,2% όχι κοινή χρήση σύριγγας) , για πρώτη φορά στα 20,74 έτη (κατά μέσο όρο) .

Σε ότι αφορά στο HIV έχει κάνει τεστ και είναι αρνητικό 79,2% ενώ θετικό είναι 4,2% . Σημειώνεται αύξηση 0,5 μονάδων συγκριτικά με το ποσοστό του 2018 (3,7%) και μείωση 4,6 μονάδων από το αντίστοιχο ποσοστό του 2017 (8,8%) . Σε ότι αφορά στις ηπατίτιδες B και C , ένα ποσοστό της τάξης του 55,8% έχει κάνει τεστ και είναι αρνητικό , ένα ποσοστό της τάξης του 26,7% έχει κάνει τεστ και είναι θετικό σε μία από τις δύο ή και στις δύο ηπατίτιδες [αύξηση 2,8 μονάδων από το ποσοστό του 2018 (23,9%)]. Δεν έχει κάνει ποτέ τεστ 13,3% .

A. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΑΦΗΣ / ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ


ΕΧΕΤΕ ΕΡΘΕΙ ΞΑΝΑ ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ



	Valid	Valid Percent
OXI, ΠΟΤΕ	76,9%	
NAI, ΣΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ	23,1%	
Total	100,0%	

Η επεξεργασία των στοιχείων δείχνει ότι η πλειονότητα των εξαρτημένων γυναικών , το 76,9% ζήτησε βοήθεια για πρώτη φορά από το 18 Άνω ενώ το 23,1% είχε ζητήσει βοήθεια και στο παρελθόν .


ΕΧΕΤΕ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙ ΞΑΝΑ ΣΕ ΘΕΡΑΠΕΙΑ



		Valid Percent
Valid	OXI, ΠΟΤΕ	54,5%
	NAI, ΣΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ	45,5%
	Total	100,0%

Το 54,5% των προσερχόμενων εξαρτημένων γυναικών δεν έχει υποβληθεί ποτέ ξανά σε θεραπεία [αύξηση 10,1 μονάδων από το αντίστοιχο ποσοστό του 2018 (44,4%)] ενώ το 45,5% έχει λάβει κάποιου είδους θεραπεία και στο παρελθόν .

ΜΗΝΕΣ ΑΠΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΘΕΡΑΠΕΙΑ



		Valid Percent
Valid	0-6	18,2%
	7-12	6,6%
	13-24	4,1%
	25-60	4,1%
	60+	6,6%
	ΠΟΤΕ	60,3%
	Total	100,0%


	Minimum	Maximum	Mean
ΠΟΤΕ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ (μήνες)	1	264	30,67

Το χρονικό διάστημα που έχει παρέλθει από την

τελευταία θεραπεία , μέχρι να προσεγγίσουν το 18 Άνω , για ένα ποσοστό της τάξης του 18,2% είναι λιγότερο από 6 μήνες , μισό με ολόκληρο έτος έχει παρέλθει για το 6,6% . Ο μέσος όρος σε μήνες από τη προηγούμενη θεραπεία είναι 30,67 .


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

Όσον αφορά στο 45,5% των εξαρτημένων γυναικών που έχει λάβει κάποιου είδους θεραπεία και στο παρελθόν :



		Valid Percent
Valid	<u>ΨΝΑ</u>	25,0%
	<u>ΚΕΘΕΑ ΑΤΤΙΚΗΣ</u>	33,3%
	<u>ΑΘΗΝΑ</u>	1,7%
	<u>ΟΚΑΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ</u>	20,0%
	<u>ΚΕΑΣ</u>	1,7%
	<u>ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΑ</u>	1,7%
	<u>ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΑΘΗΝΩΝ</u>	
	<u>ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ</u>	5,0%
	<u>ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ</u>	3,3%
	<u>ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</u>	
	<u>ΙΔΙΩΤΗΣ ΓΙΑΤΡΟΣ</u>	1,7%
	<u>ΑΛΛΟ ΝΑ</u>	6,7%
	Total	100,0%

ΥΠΟ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΕ ΆΛΛΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΩΡΑ




Valid		Valid Percent
		Ναι
	Ναι	6,7%
	Όχι	93,3%
	Total	100,0%

Η συντριπτική πλειοψηφία , το 93,3% , δε βρίσκεται σε παράλληλη θεραπεία σε άλλο κέντρο τη χρονική στιγμή που προσεγγίζει το 18 Άνω .

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΩΡΙΝΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ


Όσον αφορά στο 6,7% των εξαρτημένων γυναικών που βρίσκονται σε παράλληλη θεραπεία :



		Valid Percent
Valid	OKANA ΑΤΤΙΚΗΣ	66,7%
	ΆΛΛΟ ΝΑ	33,3%
	Total	100,0%

ΠΗΓΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗΣ - ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

ΠΗΓΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗΣ-ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ




- Προσωπικός
- Φίλοι
- Οικογένεια (γονείς, αδέλφια, συγγενείς, σύντροφος/σύζυγος)
- Άλλο θεραπευτικό κέντρο
- Γενικός γιατρός, ψυχίατρος, ψυχολόγος, φαρμακοποιός κτλ
- Νοσοκομείο/Υπηρεσία υγείας
- Κοινωνική Υπηρεσία
- Δικαστική υπηρεσία/Αστυνομία
- Άλλο
- MME (εφημερίδες, τηλεόραση, ράδιο)
- Άλλος/-οι χρήστης/-ες

	Valid Percent
Valid	100
Ιδια	27,6%
Φίλοι	14,9%
Οικογένεια (γονείς, αδέλφια, συγγενείς, σύντροφος/σύζυγος)	18,7%
Άλλο θεραπευτικό κέντρο	10,4%
Γενικός γιατρός, ψυχίατρος, ψυχολόγος, φαρμακοποιός κτλ	13,4%
Νοσοκομείο/Υπηρεσία υγείας	7,5%
Κοινωνική Υπηρεσία	1,5%
Δικαστική υπηρεσία/Αστυνομία	0,7%
Άλλο	0,7%
MME (εφημερίδες, τηλεόραση, ράδιο)	3,0%
Άλλος/-οι χρήστης/-ες	1,5%
Total	100,0%

Το 27,6% αναφέρει ότι πληροφορήθηκε για το 18 Άνω από προσωπική πρωτοβουλία ενώ το 14,9% αναφέρει το φιλικό περιβάλλον [αύξηση 4 μονάδων από το ποσοστό του 2018 (10,9%)]. Το οικογενειακό περιβάλλον αναφέρεται , επίσης ,σε ποσοστό 18,7% [αύξηση 7,8 μονάδων συγκριτικά με το 2018 (10,9%)]. Η παραπομπή από άλλα θεραπευτικά προγράμματα εμφανίζεται σε ποσοστό 10,4% και από νοσοκομείο / υπηρεσία υγείας σε ποσοστό 7,5% .

B. ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΗΛΙΚΙΑ




	Valid Percent
Valid	
-14	1,5%
15-16	3,0%
17-18	0,7%
19-20	6,0%
21-24	8,2%
25-34	42,5%
35+	38,1%
Total	100,0%

	Minimum	Maximum	Mean
ΗΛΙΚΙΑ	14	60	32,23

Ο μέσος όρος ηλικίας των εξαρτημένων γυναικών για το έτος 2019 είναι 32,23 έτη. Η μικρότερη ηλικία που αναφέρθηκε ήταν τα 14 έτη και η μεγαλύτερη τα 60 έτη. Το 42,5% των εξαρτημένων γυναικών είναι μεταξύ 25 και 34 ετών [αύξηση 9,4 μονάδων σε σχέση με το 2018 (33,1%)]. Το 38,1% έχει ηλικία άνω των 35 ετών.


ΜΕ ΠΟΙΟΝ ΜΕΝΕΤΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ



		Valid Percent
Valid	Μόνη	23,9%
	Με γονείς (2 γονείς)	9,7%
	Με γονείς (1 γονιός)	14,2%
	Με παιδί/ά	7,5%
	Με σύζυγο/σύντροφο	17,9%
	Με φίλους	3,7%
	Άλλο	23,1%
	Total	100,0%

Το 14,2% των εξαρτημένων γυναικών διαμένει με ένα γονέα και το 9,7% και με τους δύο γονείς . Μόνες τους ζουν σε ποσοστό 23,9% [αύξηση 5,4 μονάδων από το αντίστοιχο ποσοστό του 2018 (18,5%)] . Η κατηγορία **ΆΛΛΟ** (που αναφέρεται στη διαμονή με αδέλφια ή με κάποιον άλλον συγγενή) συγκεντρώνει ποσοστό 23,1% .


ΕΧΕΤΕ ΜΟΝΙΜΗ (ΣΤΑΘΕΡΗ) ΣΤΕΓΗ



		Valid Percent
Valid	Σταθερή στέγη	89,6%
	Προσωρινή στέγη	7,5%
	Άστεγη	3,0%
	Total	100,0%

Η πλειοψηφία των εξαρτημένων γυναικών , σε ποσοστό 89,6% , διαμένει σε σταθερή στέγη [αύξηση 8,1 μονάδων συγκριτικά με το 2018 (81,5%)] .


ΣΥΓΚΑΤΟΙΚΗΣΗ ΜΕ ΧΡΗΣΤΕΣ



Valid	Valid Percent	
	Ναι	21,6%
Όχι	78,4%	
Total	100,0%	

Το 78,4% δηλώνει ότι δε συγκατοικεί με άλλους χρήστες ουσιών .


ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ



		Valid Percent
Valid	ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	92,5%
	ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ	1,5%
	ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ	4,5%
	ΘΕΣΣΑΛΙΑ	0,7%
	ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΑΙΓΑΙΟ	0,7%
	Total	100,0%

Το 92,5% των εξαρτημένων γυναικών κατοικεί στον Νομό Αττικής.


ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΣΕ ΠΟΛΗ



	Valid Percent	
	Valid	Nαι
		100,0%

Το 100% των εξαρτημένων γυναικών διαμένει σε πόλη .

ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ




	Valid Percent
Valid	
ΕΛΛΗΝΕΣ	85,8%
ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ	4,5%
ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ ΕΚΤΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ	9,7%
Total	100,0%

Η πλειονότητα των εξαρτημένων γυναικών έχει ελληνική υπηκοότητα

- 85,8% [μείωση 2,9 μονάδων από το αντίστοιχο ποσοστό του 2018 (88,7%)] .


ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ



		Valid Percent
Valid	Σταθερή απασχόληση	9,0%
	Περιστασιακή εργασία	7,5%
	Άνεργη	72,9%
	Φοιτήτρια/σπουδάστρια/ μαθήτρια	10,5%
	Total	100,0%

Όσον αφορά στην εργασιακή κατάσταση , το 72,9% είναι άνεργες [αύξηση 3 μονάδων συγκριτικά με το 2018 (69,9%)] . Το 9% έχει σταθερή απασχόληση και το 7,5% εργάζεται περιστασιακά .

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ



	Valid Percent
Valid	
Λύγες τάξεις Δημοτικού	0,8%
Απόφοιτη Δημοτικού	2,3%
Λύγες τάξεις Γυμνασίου	5,3%
Απόφοιτη Γυμνασίου	8,3%
Λύγες τάξεις Λυκείου	6,8%
Απόφοιτη Λυκείου	62,1%
Απόφοιτη Ανώτερης Τεχνικής Σχολής	1,5%
Λύγα χρόνια Πανεπιστημίου	6,1%
Απόφοιτη Πανεπιστημίου	6,8%
Total	100,0%


	Minimum	Maximum	Mean
ΗΛΙΚΙΑ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ	11	18	15,50

Το 62,1% από τις εξαρτημένες γυναίκες είναι απόφοιτες Λυκείου [αύξηση 15,8 μονάδων από το ποσοστό του 2018 (46,3%)] και το 8,3% αποφοίτησε από το

Γυμνάσιο . Σε ποσοστό 6,8% έχουν Πανεπιστημιακή εκπαίδευση . Τέλος , σε ποσοστό 2,3% διέκοψαν το σχολείο μετά την ολοκλήρωση της πρώτης βαθμίδας . Ο μέσος όρος ηλικίας διακοπής του σχολείου είναι τα 15,50 έτη .

Γ. ΚΑΤΑΧΡΗΣΗ ΟΥΣΙΩΝ

ΚΥΡΙΑ ΟΥΣΙΑ ΚΑΤΑΧΡΗΣΗΣ




	Valid Percent
Valid	
ΗΡΩΙΝΗ, ΔΙΟΜΟΡΦΙΝΗ	39,6%
ΒΟΥΠΡΕΝΟΡΦΙΝΗ	0,7%
ΑΓΝΩΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΟΚΑΪΝΗ	16,4%
ΜΕΘΑΜΦΕΤΑΜΙΝΗ	0,7%
ΕΚΣΤΑΣΗ MDMA	0,7%
ΑΓΝΩΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΒΕΝΖΟΔΙΑΖΕΠΙΝΕΣ	1,5%
ΑΓΝΩΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΙΝΔΙΚΗ ΚΑΝΝΑΒΗ	38,8%
ΑΝΤΙΕΠΙΛΗΠΤΙΚΑ	1,5%
Total	100,0%

Η κύρια ουσία από την οποία δηλώνουν εξαρτημένες οι προσερχόμενες για θεραπεία γυναίκες , κατά το έτος 2019 , είναι η ηρωίνη σε ποσοστό 39,6% [μείωση 3,9 μονάδων από το αντίστοιχο ποσοστό του 2018 (43,5%)] . Ως κύριες ουσίες

αναφέρονται, επίσης, η κάνναβη με ποσοστό 38,8% [αύξηση 4,9 μονάδων συγκριτικά με το 2018 (33,9%)] και η κοκαΐνη με ποσοστό 16,4% [αύξηση 4,3 μονάδων από το 2018 (12,1%)] .


ΣΥΝΗΘΗΣ ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΥΡΙΑΣ ΟΥΣΙΑΣ



Valid		Valid Percent
Valid	Ένεση	13,4%
	Κάπνισμα/Εισπνοή (στόμα)	47,0%
	Βρώση ή Πόση	4,5%
	Μύτη	35,1%
	Total	100,0%

Ο συνήθης τρόπος χρήσης της κύριας ουσίας είναι σε ποσοστό 47% το κάπνισμα ενώ ενέσιμη χρήση κάνει το 13,4% [αύξηση 3,7 μονάδων από το ποσοστό του 2018 (9,7%)].

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΜΗΝΑ




ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΜΗΝΑ

	Valid Percent
Valid	0-1 φορά την εβδομάδα
	14,9%
	2-6 φορές την εβδομάδα
	17,9%
	Καθημερινά
	50,7%
	Καθόλου χρήση τον περασμένο μήνα
Total	16,4%
	100,0%

Το 50,7% κάνει καθημερινή χρήση της κύριας ουσίας [μείωση 9,8 μονάδων από το αντίστοιχο ποσοστό του 2018 (60,5%)] . Αποχή τον τελευταίο μήνα πριν την προσέλευση έχει το 16,4% .

ΗΛΙΚΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΥΡΙΑΣ ΟΥΣΙΑΣ




	Valid Percent
Valid	
-14	11,9%
15-16	14,2%
17-18	25,4%
19-20	10,4%
21-24	14,9%
25-34	18,7%
35+	4,5%
Total	100,0%

	Minimum	Maximum	Mean
ΗΛΙΚΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΥΡΙΑΣ ΟΥΣΙΑΣ	12	57	20,61

Ο μέσος όρος ηλικίας έναρξης της χρήσης της κύριας ουσίας είναι τα 20,61 έτη, με μεγαλύτερη ηλικία έναρξης τα 57 έτη και μικρότερη τα 12 έτη. Ένα ποσοστό της τάξης του 51,5% ξεκίνησε την κύρια ουσία χρήσης σε ηλικία μικρότερη των 18 ετών ενώ το 25,3% σε ηλικία μεταξύ 19 και 24 ετών [μείωση 6,1 μονάδων συγκριτικά με το 2018 (31,4%)].

ΧΡΟΝΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΚΥΡΙΑΣ ΟΥΣΙΑΣ



	Minimum	Maximum	Mean
ΧΡΟΝΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΚΥΡΙΑΣ ΟΥΣΙΑΣ	1	30	9,99
Valid Percent			
Valid	-2	9,0%	
	2	6,0%	
	3-5	17,2%	
	6-10	31,3%	
	11-20	29,1%	
	20+	7,5%	
Total		100,0%	

Η διάρκεια χρήσης της κύριας ουσίας είναι κατά μέσο όρο τα 9,99


έτη , με μεγαλύτερη χρονική διάρκεια τα 30 έτη και μικρότερη μόλις το 1 έτος .

Λιγότερο από 5 χρόνια κάνει χρήση το 32,2% των εξαρτημένων γυναικών, 6-10 έτη το 31,3% [αύξηση 4,7 μονάδων από το 2018 (26,6%)] , 11-20 έτη το 29,1% και πάνω από 20 έτη το 7,5% .

ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΑ ΟΥΣΙΑ ΧΡΗΣΗΣ

**ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΑ ΟΥΣΙΑ
ΧΡΗΣΗΣ 1**

- █ ΔΕΝ ΚΑΝΕΙ ΧΡΗΣΗ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΑΣ ΟΥΣΙΑΣ
- █ ΗΡΩΙΝΗ, ΔΙΟΜΟΡΦΙΝΗ
- █ ΜΕΘΑΔΟΝΗ
- █ ΑΓΝΩΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΟΚΑΪΝΗ
- █ ΑΓΝΩΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΑΜΦΕΤΑΜΙΝΕΣ
- █ ΜΕΘΑΜΦΕΤΑΜΙΝΗ
- █ ΕΚΣΤΑΣΗ MDMA
- █ ΑΓΝΩΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΥΠΝΩΤΙΚΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΑ
- █ ΑΓΝΩΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΒΕΝΖΟΔΙΑΖΕΠΙΝΕΣ
- █ ΔΙΑΖΕΠΑΜΗ
- █ ΦΛΟΥΝΙΤΡΑΖΕΠΑΜΗ
- █ ΆΛΛΕΣ ΒΕΝΖΟΔΙΑΖΕΠΙΝΕΣ
- █ LSD/ΛΥΣΕΡΓΙΚΟ ΟΞΥ
- █ ΑΓΝΩΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΙΝΔΙΚΗ ΚΑΝΑΒΗ
- █ ΆΛΚΟΟΛ




	Valid Percent
Valid	ΔΕΝ ΚΑΝΕΙ ΧΡΗΣΗ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΑΣ ΟΥΣΙΑΣ
	44,0%
	ΗΡΩΙΝΗ, ΔΙΟΜΟΡΦΙΝΗ
	6,7%
	ΜΕΘΑΔΟΝΗ
	0,7%
	ΑΓΝΩΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΟΚΑΪΝΗ
	13,4%
	ΑΓΝΩΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΑΜΦΕΤΑΜΙΝΕΣ
	0,7%
	ΜΕΘΑΜΦΕΤΑΜΙΝΗ
	3,0%
	ΕΚΣΤΑΣΗ MDMA
	0,7%
	ΑΓΝΩΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΥΠΝΩΤΙΚΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΑ
	3,0%
	ΑΓΝΩΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΒΕΝΖΟΔΙΑΖΕΠΙΝΕΣ
	0,7%
	ΔΙΑΖΕΠΑΜΗ
	0,7%
	ΦΛΟΥΝΙΤΡΑΖΕΠΑΜΗ
	3,7%
	ΆΛΛΕΣ ΒΕΝΖΟΔΙΑΖΕΠΙΝΕΣ
	2,2%
	LSD/ΛΥΣΕΡΓΙΚΟ ΟΞΥ
	0,7%
	ΑΓΝΩΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΙΝΔΙΚΗ ΚΑΝΑΒΗ
	9,7%
	ΆΛΚΟΟΛ
Total	9,0%
	100,0%

Το 44% των προσερχόμενων γυναικών δηλώνει ότι δεν κάνει χρήση παραπάνω της μίας τοξικής ουσίας [αύξηση 5,3 μονάδων από το 2018 (38,7%)].

Οι δευτερεύουσα ουσία χρήσης το 13,4% αναφέρει την κοκαΐνη [αύξηση 2,9 μονάδων συγκριτικά με το 2018 (10,5%)] και το 9,7% την ινδική κάνναβη [μείωση 4 μονάδων από το 2018 (13,7%)].

ΣΥΝΗΘΗΣ ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΑΣ ΟΥΣΙΑΣ




	Valid Percent
<u>Δεν κάνει χρήση δευτερεύουσας ουσίας</u>	44,0%
<u>Ένεση</u>	2,2%
<u>Κάπνισμα/Εισπνοή (στόμα)</u>	17,9%
<u>Βρώση ή Πόση</u>	23,1%
<u>Μύτη</u>	12,7%
Total	100,0%

Ο συνήθης τρόπος χρήσης της δευτερεύουσας ουσίας (ο οποίος συνδέεται με το είδος αυτής : ινδική κάνναβη, κοκαΐνη, χάπια) είναι η βρώση / πόση της ουσίας (23,1%) , το κάπνισμα (17,9%) και η εισπνοή από τη μύτη (12,7%) – αύξηση 7,1 μονάδων από το 2018 (5,6%) .

Για λόγους οικονομίας χρόνου , αναφέρθηκε μόνο η πρώτη δευτερεύουσα ουσία χρήσης .

ΟΥΣΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ (ΠΑΡΑΝΟΜΗΣ) ΧΡΗΣΗΣ


ΟΥΣΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ (ΠΑΡΑΝΟΜΗΣ) ΧΡΗΣΗΣ



	Valid Percent
Valid	
ΗΡΩΪΝΗ, ΔΙΟΜΟΡΦΙΝΗ	6,0%
ΑΓΝΩΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΟΚΑΪΝΗ	4,5%
ΑΓΝΩΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΥΠΝΩΤΙΚΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΑ	2,2%
ΑΓΝΩΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΒΕΝΖΟΔΙΑΖΕΠΙΝΕΣ	0,7%
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΗ ΠΑΡΑΓΩΓΑ	0,7%
ΑΓΝΩΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΙΝΔΙΚΗ ΚΑΝΑΒΗ	85,1%
ΑΝΤΙΧΟΛΙΝΕΡΓΙΚΑ/ΑΝΤΙΠΑΡΚΙΝΣΟΝΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ	0,7%
Total	100,0%

Η εμπλοκή με τις παράνομες ουσίες (εξαιρείται το αλκοόλ) ξεκινά με τη χρήση ινδικής κάνναβης σε ποσοστό 85,1%. Ένα ποσοστό 6% ξεκινά την παράνομη χρήση με ηρωίνη και ένα ποσοστό 4,5% με κοκαΐνη [αύξηση 2,9 μονάδων από το 2018 (1,6%)]. Οι υπόλοιπες ουσίες παρουσιάζουν μικρότερα ποσοστά.

ΗΛΙΚΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ (ΠΑΡΑΝΟΜΗΣ) ΟΥΣΙΑΣ



Valid	Valid Percent		Minimum	Maximum	Mean
	-14	26,9%			
15-16	27,6%				
17-18	20,9%				
19-20	5,2%				
21-24	8,2%				
25-34	9,0%				
35+	2,2%				
Total	100,0%				


ΗΛΙΚΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (ΠΑΡΑΝΟΜΗΣ) ΟΥΣΙΑΣ

Η ηλικία έναρξης χρήσης της παράνομης ουσίας είναι κατά μέσο όρο τα 17,89 έτη , με μικρότερη ηλικία τα 12 έτη και μεγαλύτερη τα 57 έτη .

Σε ηλικία μικρότερη των 14 ετών εμπλέκεται με την παράνομη χρήση το 26,9% , στα 15-16 έτη το 27,6% , στα 17-18 το 20,9% [αύξηση 7,2 μονάδων συγκριτικά με το 2018 (13,7%)] και στα 19-20 το 5,2% [μείωση 5,3 μονάδων από το 2018 (10,5%)] .

Δ . ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΥΨΗΛΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ


ΕΝΕΣΙΜΗ ΧΡΗΣΗ ΟΥΣΙΩΝ ΤΙΣ 30 ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΜΕΡΕΣ



Valid	Valid Percent	
	Ναι	Όχι
	9,7%	90,3%
Total	100,0%	

Τις τελευταίες 30 ημέρες ενέσιμη χρήση αναφέρει ότι έκανε το 9,7% ενώ το 90,3% αναφέρει καθόλου ενέσιμη χρήση .

ΚΟΙΝΗ ΧΡΗΣΗ ΣΥΡΙΓΓΑΣ ΤΙΣ 30 ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΜΕΡΕΣ




ΚΟΙΝΗ ΧΡΗΣΗ ΣΥΡΙΓΓΑΣ ΜΕ ΆΛΛΟ Ή ΆΛΛΑ ΑΤΟΜΑ ΤΙΣ 30 ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΜΕΡΕΣ

		Valid Percent
Valid	Ναι	1,5%
	Όχι	8,2%
	Δεν έχει κάνει ενέσιμη χρήση τις 30 τελευταίες ημέρες	90,3%
	Total	100,0%

Τις τελευταίες 30 ημέρες κοινή χρήση σύριγγας αναφέρει το 1,5% και αντίστοιχα δεν έχει κάνει κοινή χρήση σύριγγας το 8,2% .


ΕΝΕΣΙΜΗ ΧΡΗΣΗ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗ ΖΩΗ



Valid	Valid Percent	
	Ναι	Όχι
Total	30,6%	69,4%

Ενέσιμη χρήση σε όλη τη ζωή , έστω για μία μόνο φορά , αναφέρει το 30,6% των εξαρτημένων γυναικών [μείωση 4,9 μονάδων από το αντίστοιχο ποσοστό του 2018 (35,5%)] .

ΗΛΙΚΙΑ ΠΡΩΤΗΣ ΕΝΕΣΙΜΗΣ ΧΡΗΣΗΣ




	Valid Percent
Valid	
-14	2,3%
15-16	3,0%
17-18	6,1%
19-20	6,1%
21-24	5,3%
25-34	6,1%
35+	0,8%
ΠΟΤΕ	70,5%
Total	100,0%

	Minimum	Maximum	Mean
ΗΛΙΚΙΑ ΠΡΩΤΗΣ ΕΝΕΣΙΜΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	14	45	20,74

Ο μέσος όρος ηλικίας της πρώτης ενέσιμης χρήσης είναι τα 20,74 έτη , με μικρότερη ηλικία τα 14 έτη και μεγαλύτερη τα 45 έτη .

Σε ηλικία μικρότερη των 14 ετών εμπειρία ενέσιμης χρήσης είχε το 2,3% , στην ηλικιακή ομάδα 15-18 ετών το 9,1% και 19-24 ετών το 11,4% . Άνω των 35 ετών έκανε για πρώτη φορά ενέσιμη χρήση μόλις το 0,8% των εξαρτημένων γυναικών .

ΚΟΙΝΗ ΧΡΗΣΗ ΣΥΡΙΓΓΑΣ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗ ΖΩΗ



Valid		Valid Percent
	Ναι	19,4%
Όχι		11,2%
Ποτέ ενέσιμη χρήση		69,4%
Total		100,0%

Κοινή χρήση σύριγγας , έστω μία φορά σε όλη τη ζωή , αναφέρει το 19,4% ενώ το 11,2% αναφέρει πως δεν έχει κάνει ποτέ κοινή χρήση σύριγγας , παρά το ότι έχει κάνει ενέσιμη χρήση .

ΤΕΣΤ HIV/AIDS




		Valid Percent
Valid	Έχει κάνει τεστ – Θετικό αποτέλεσμα	4,2%
	Έχει κάνει τεστ – Αρνητικό αποτέλεσμα	79,2%
	Έχει κάνει τεστ – Άγνωστο αποτέλεσμα	3,3%
	Δεν έχει κάνει ποτέ τεστ	13,3%
	Total	100,0%

Το ποσοστό των εξαρτημένων γυναικών που εξετάστηκαν και βγήκαν θετικές στον ίο του HIV είναι 4,2% [αύξηση 0,5 μονάδων συγκριτικά με το ποσοστό του 2018 (3,7%) και μείωση 4,6 μονάδων από το ποσοστό του 2017 (8,8%)] . Το αντίστοιχο ποσοστό που έκαναν την εξέταση και βρέθηκαν αρνητικές είναι 79,2% . Το 13,3% δεν έχει κάνει ποτέ την εξέταση .

ΤΕΣΤ ΗΠΑΤΙΤΙΔΑΣ

ΤΕΣΤ ΗΠΑΤΙΤΙΔΑΣ


- █ Έχει κάνει τεστ - Θετικό
- █ Έχει κάνει τεστ - Αρνητικό
- █ Έχει κάνει τεστ - Άγνωστο
- █ Δεν έχει κάνει ποτέ τεστ



	Valid Percent
Valid Έχει κάνει τεστ – Θετικό αποτέλεσμα	26,7%
Έχει κάνει τεστ – Αρνητικό αποτέλεσμα	55,8%
Έχει κάνει τεστ – Άγνωστο αποτέλεσμα	4,2%
Δεν έχει κάνει ποτέ τεστ	13,3%
Total	100,0%

Το ποσοστό που αναφέρει πως έχει κάνει τεστ για ηπατίτιδα Β & C και βρέθηκε αρνητικό και στις δύο είναι 55,8% ενώ θετικό ήταν το τεστ σε μία από τις δύο ή και στις δύο ηπατίτιδες στο 26,7% [αύξηση 2,8 μονάδων από το 2018 (23,9%)] . Αυτό το τεστ αναφέρει πως δεν το έχει κάνει ποτέ το 13,3% των εξαρτημένων γυναικών .

ΗΠΑΤΙΤΙΔΑ Β




		Valid Percent
Valid	ΝΑΙ	4,2%
	ΟΧΙ	78,3%
	ΑΓΝΩΣΤΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ	4,2%
	ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΚΑΝΕΙ ΤΕΣΤ	13,3%
	Total	100,0%

ΗΠΑΤΙΤΙΔΑ C

ΗΠΑΤΙΤΙΔΑ C

Ναι
ΟΧΙ
ΑΓΝΩΣΤΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
Δεν έχει κάνει τεστ



		Valid Percent
Valid	ΝΑΙ	23,3%
	ΟΧΙ	59,2%
	ΑΓΝΩΣΤΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ	4,2%
	ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΚΑΝΕΙ ΤΕΣΤ	13,3%
	Total	100,0%

ΠΡΟΦΙΛ ΠΡΟΣΕΡΧΟΜΕΝΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΆΛΛΟΔΑΠΩΝ 2019

Οι προσερχόμενοι στους Συμβουλευτικούς Σταθμούς της Μονάδας Απεξάρτησης Τοξικομανών «18 ΑΝΩ» εξαρτημένοι αλλοδαποί είναι νέοι θεραπευόμενοι (1^η φορά σε Συμβουλευτικό Σταθμό του «18 ΑΝΩ») σε ποσοστό 88,3% , έχουν κάνει προηγούμενη προσπάθεια απεξάρτησης (σε οποιοδήποτε Κέντρο) σε ποσοστό 27,5% και έμαθαν για το «18 ΑΝΩ» είτε μόνοι τους 17,9% είτε από φίλους τους 29,9% είτε από την οικογένειά τους 12,8% .

Όσον αφορά στο φύλο , είναι άνδρες σε ποσοστό 84,2% και γυναίκες 15,8% , έχουν ηλικία (κατά μέσο όρο) τα 31,55 έτη, μένουν μόνοι 35,8%, με τους δύο γονείς τους 9,2% ή με τον ένα από τους δύο 12,5% , σε σταθερή στέγη 89,2% , χωρίς να συγκατοικούν με άλλον χρήστη 87,5% , σε πόλη 100% , του Νομού Αττικής 95%. Είναι υπήκοοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης 11,7% και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης 88,3% , άνεργοι 47,5% και είναι είτε απόφοιτοι Λυκείου 31,2% είτε απόφοιτοι Γυμνασίου 22% .


Η κύρια ουσία από την οποία είναι εξαρτημένοι είναι η ινδική κάνναβη σε ποσοστό 46,7% , της οποίας ο κύριος τρόπος χρήσης είναι το κάπνισμα (59,2%) . Τον τελευταίο μήνα έκαναν χρήση της κύριας ουσίας καθημερινά 51,7% ενώ ξεκίνησαν τη χρήση της κύριας ουσίας στην ηλικία των 21,57 ετών (κατά μέσο όρο) και η μέση διάρκεια χρήσης της κύριας ουσίας είναι τα 9,15 έτη . Χρήση δευτερεύουσας ουσίας δεν κάνουν σε ποσοστό 42,5% ή κάνουν δευτερευόντως χρήση είτε αλκοόλ 9,2% είτε κοκαΐνης 16,7% . Η ουσία με την οποία ξεκίνησαν τη χρήση ήταν σε ποσοστό 81,7% η ινδική κάνναβη και η ηλικία που ξεκίνησαν τη χρήση είναι (κατά μέσο όρο) τα 19,5 έτη .

Τις τελευταίες 30 ημέρες δεν έχουν κάνει ενέσιμη χρήση και άρα ούτε κοινή χρήση σύριγγας 95,8% ενώ έχουν κάνει ενέσιμη χρήση στο παρελθόν σε ποσοστό 12,5% (5% κοινή χρήση σύριγγας , 7,5% όχι κοινή χρήση σύριγγας) , για πρώτη φορά στα 26,07 έτη (κατά μέσο όρο) .

Σε ότι αφορά στο HIV έχουν κάνει τεστ και είναι αρνητικό 41,7% , θετικό είναι 4,9% [αύξηση 2 μονάδων από το αντίστοιχο ποσοστό του 2018 (2,9%)] . Δεν έχουν κάνει ποτέ τεστ 32% [αύξηση 3,8 μονάδων από το ποσοστό του 2018 (28,2%)] . Σε ότι αφορά στις ηπατίτιδες Β και C , ένα ποσοστό της τάξης του 36,9% έχουν κάνει τεστ και είναι αρνητικό , ένα ποσοστό της τάξης του 9,7% έχουν κάνει τεστ και είναι θετικό σε μία από τις δύο ή και στις δύο ηπατίτιδες [καμία μεταβολή από το ποσοστό του 2018 (9,7%)] . Δεν έχουν κάνει ποτέ τεστ 31,1% [αύξηση 2,9 μονάδων συγκριτικά με το 2018 (28,2%)] .

A. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΑΦΗΣ/ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ


ΕΧΕΤΕ ΕΡΘΕΙ ΞΑΝΑ ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ



	Valid Percent
ΟΧΙ, ΠΟΤΕ	88,3%
ΝΑΙ, ΣΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ	11,7%
Total	100,0%

Η συντριπτική πλειοψηφία των προσερχόμενων αλλοδαπών (το 88,3%) ζήτησε βοήθεια για πρώτη φορά από το πρόγραμμα.


ΕΧΕΤΕ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙ ΞΑΝΑ ΣΕ ΘΕΡΑΠΕΙΑ



		Valid Percent
Valid	OXI, ΠΟΤΕ	72,5%
	NAI, ΣΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ	27,5%
	Total	100,0%

Το 72,5% δεν έχει υποβληθεί ποτέ ξανά σε θεραπεία .

ΜΗΝΕΣ ΑΠΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΘΕΡΑΠΕΙΑ




	Minimum	Maximum	Mean
ΠΟΤΕ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ (μήνες)	1	192	22,77
			Valid Percent
Valid	0-6		12,8%
	7-12		6,0%
	13-24		1,7%
	25-60		2,6%
	60+		2,6%
	ΠΟΤΕ		74,4%
	Total		100,0%

Το χρονικό διάστημα που έχει παρέλθει από την τελευταία θεραπεία για ένα ποσοστό της τάξης του 12,8% είναι λιγότερο από 6 μήνες ενώ 2 με 5 χρόνια έχουν περάσει για το 2,6% .


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

Όσον αφορά στο 27,5% που έχει λάβει κάποιου είδους θεραπεία και παλαιότερα :



		Valid Percent
Valid	ΨΝΑ	24,2%
	ΚΕΘΕΑ ΑΤΤΙΚΗΣ	30,3%
	ΟΚΑΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ	12,1%
	ΚΕΑΣ	3,0%
	ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΑΘΗΝΩΝ	9,1%
	ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ	6,1%
	ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	9,1%
	ΙΔΙΩΤΗΣ ΓΙΑΤΡΟΣ	3,0%
	ΑΛΛΟ ΝΑ	3,0%
	Total	100,0%

ΥΠΟ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΕ ΆΛΛΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΩΡΑ




	Valid Percent	
Valid	Ναι	1,7%
	Όχι	98,3%
Total		100,0%

Ένα πολύ μικρό ποσοστό (1,7%) από τους προσερχόμενους αλλοδαπούς βρίσκεται σε παράλληλη θεραπεία.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΩΡΙΝΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ


Όσον αφορά στο 1,7% των ατόμων που βρίσκονται σε παράλληλη θεραπεία :



ΠΗΓΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗΣ - ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

ΠΗΓΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗΣ-ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

- █ Ίδιος/α
- █ Φίλοι
- █ Οικογένεια (γονείς, αδέρφια, συγγενείς, σύντροφος/σύζυγος)
- █ Άλλο θεραπευτικό κέντρο
- █ Γενικός γιατρός, ψυχίατρος, ψυχολόγος, φαρμακοποιός κτλ
- █ Νοσοκομείο/Υπηρεσία υγείας
- █ Κοινωνική Υπηρεσία
- █ Δικαστική υπηρεσία/Αστυνομία
- █ Άλλο
- █ ΜΜΕ (εφημερίδες, τηλεόραση, ράδιο)
- █ Άλλος/-οι χρήστης/-ες
- █ Τηλεφωνική γραμμή




	Valid Percent
Valid	
Ιδιος/α	17,9%
Φίλοι	29,9%
Οικογένεια (γονείς, αδέλφια, συγγενείς, σύντροφος/σύζυγος)	12,8%
Άλλο θεραπευτικό κέντρο	7,7%
Γενικός γιατρός, ψυχίατρος, ψυχολόγος, φαρμακοποιός κτλ	6,0%
Νοσοκομείο/Υπηρεσία υγείας	6,8%
Κοινωνική Υπηρεσία	5,1%
Δικαστική υπηρεσία/Αστυνομία	2,6%
Άλλο	1,7%
ΜΜΕ (εφημερίδες, τηλεόραση, ράδιο)	4,3%
Άλλος/-οι χρήστης/-ες	3,4%
Τηλεφωνική γραμμή	1,7%
Total	100,0%

Το 29,9% πληροφορήθηκε για το 18 Άνω από φίλους, το 17,9% από προσωπική πρωτοβουλία [μείωση 8,2 μονάδων από το 2018 (26,1%)] και το 12,8% από το οικογενειακό περιβάλλον .

Β. ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ


ΦΥΛΟ



		Valid Percent
Valid	Άνδρας	84,2%
	Γυναίκα	15,8%
	Total	100,0%

Από το σύνολο των προσερχόμενων αλλοδαπών το 84,2% είναι άνδρες και το 15,8% είναι γυναίκες [αύξηση 3,5 μονάδων από το ποσοστό του 2018 (12,3%)].

ΗΛΙΚΙΑ



	Valid Percent
Valid	
15-16	0,8%
17-18	4,2%
19-20	5,0%
21-24	7,5%
25-34	46,7%
35+	35,8%
Total	100,0%

Mean


Minimum Maximum

16 56

31,55

Ο μέσος όρος ηλικίας είναι τα 31,55 έτη . Η μικρότερη ηλικία που αναφέρθηκε ήταν τα 16 έτη και η μεγαλύτερη τα 56 έτη . Το 46,7% είναι μεταξύ 25-34 ετών και το 35,8% είναι άνω των 35 ετών [αύξηση 9,5 μονάδων από το 2018 (26,3%)] . Μόλις το 0,8% είναι μεταξύ 15-16 ετών .


ΜΕ ΠΟΙΟΝ ΜΕΝΕΤΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ



	Valid Percent
Valid	
Μόνος/η	35,8%
Με γονείς (2 γονείς)	9,2%
Με γονείς (1 γονιός)	12,5%
Με παιδί/ά	1,7%
Με σύζυγο/σύντροφο	14,2%
Με φίλους	15,0%
Άλλο	11,7%
Total	100,0%

Οι προσερχόμενοι για θεραπεία αλλοδαποί σε ποσοστό 9,2% διαμένουν με τους δύο γονείς [μείωση 10,1 μονάδων από το 2018 (19,3%)] . Το 14,2% διαμένει με σύζυγο / σύντροφο [αύξηση 8,1 μονάδων από το 2018 (6,1%)] και το 35,8% μένει μόνο του [αύξηση 11,2 μονάδων από το 2018 (24,6%)] . Η κατηγορία ΆΛΛΟ , η οποία συγκεντρώνει ποσοστό 11,7% , αναφέρεται στη διαμονή με συγγενείς .


ΕΧΕΤΕ ΜΟΝΙΜΗ (ΣΤΑΘΕΡΗ) ΣΤΕΓΗ



	Valid Percent
Valid Σταθερή στέγη	89,2%
Προσωρινή στέγη	7,5%
Άστεγος/η	3,3%
Total	100,0%


Η πλειοψηφία των αλλοδαπών που προσέρχεται για θεραπεία, σε ποσοστό 89,2%, διαμένει σε σταθερή στέγη.

ΣΥΓΚΑΤΟΙΚΗΣΗ ΜΕ ΧΡΗΣΤΕΣ



Το 87,5% δε συγκατοικεί με άλλους χρήστες .


ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ



	Valid Percent	
Valid	ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	95,0%
	ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ	1,7%
	ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ	3,3%
Total		100,0%

Το 95% κατοικεί στον νομό Αττικής .

ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΣΕ ΠΟΛΗ




ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΣΕ ΠΟΛΗ

		Valid Percent
Valid	Ναι	100,0%

Όλοι οι προσερχόμενοι αλλοδαποί διαμένουν σε πόλη .

ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ (A)




		Valid Percent
Valid	ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ	11,7%
	ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ ΕΚΤΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ	88,3%
Total		100,0%

Οι προσερχόμενοι στους συμβουλευτικούς σταθμούς του 18 Άνω αλλοδαποί δεν προέρχονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση σε ποσοστό 88,3% .


ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ (Β)

ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ



	Valid Percent
Valid	0,8%
ΑΙΓΥΠΤΙΑΚΗ	0,8%
ΑΙΘΙΟΠΙΚΗ	0,8%
ΑΛΒΑΝΙΚΗ	48,3%
ΑΛΓΕΡΙΝΗ	0,8%
ΑΦΓΑΝΙΣΤΑΝΙΚΗ	0,8%
ΒΟΥΛΓΑΡΙΚΗ	1,7%
ΓΙΟΥΚΟΣΛΑΒΙΚΗ	1,7%
ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ	0,8%
ΙΝΔΟΝΗΣΙΑΚΗ	0,8%
ΙΡΑΝΙΚΗ	1,7%
ΚΥΠΡΙΑΚΗ	2,5%
ΠΑΚΙΣΤΑΝΙΚΗ	12,5%
ΠΟΛΩΝΙΚΗ	2,5%
ΡΟΥΜΑΝΙΚΗ	3,3%
ΡΩΣΙΚΗ	4,2%
ΤΟΥΡΚΙΚΗ	1,7%
ΣΥΡΙΑΚΗ	0,8%
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ	1,7%
ΜΠΑΓΚΛΑΝΤΕΣ	3,3%
ΓΕΩΡΓΙΑΝΗ	2,5%
ΚАЗΑΚΣΤΑΝ	0,8%
ΟΥΚΡΑΝΙΚΗ	5,0%
ΜΟΛΔΑΒΙΚΗ	0,8%
Total	100,0%


ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ



	Valid Percent
Valid	Σταθερή απασχόληση
	26,7%
	Περιστασιακή εργασία
	21,7%
	Οικονομικά μη ενεργός/ή
	(ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ,
	ΝΟΙΚΟΚΥΡΑ, ΑΝΙΚΑΝΟΣ/Η
	ΝΑ ΕΡΓΑΣΘΕΙ)
	0,8%
	Άνεργος/ή
	47,5%
	Φοιτητής/σπουδαστής/
	μαθητής
Total	100,0%

To 47,5% είναι άνεργοι [μείωση 5,6 μονάδων από το αντίστοιχο ποσοστό του 2018 (53,1%)] .

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ



	Valid Percent
Valid	
Λίγες τάξεις του Δημοτικού	6,4%
Απόφοιτος/η Δημοτικού	12,8%
Λίγες τάξεις Γυμνασίου	9,2%
Απόφοιτος/η Γυμνασίου	22,0%
Λίγες τάξεις Λυκείου	10,1%
Απόφοιτος/η Λυκείου	31,2%
Απόφοιτος/η Ανώτερης Τεχνικής Σχολής	0,9%
Λίγα χρόνια Πανεπιστημίου	0,9%
Απόφοιτος/η Πανεπιστημίου	6,4%
Total	100,0%


	Minimum	Maximum	Mean
ΗΛΙΚΙΑ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ	9	21	14,80

To 31,2% είναι απόφοιτοι Λυκείου [μείωση 13 μονάδων συγκριτικά με το 2018 (44,2%)] , το 22% απόφοιτοι Γυμνασίου

[αύξηση 11,4 μονάδων από το αντίστοιχο ποσοστό του 2018 (10,6%)] και το 6,4% απόφοιτοι Δημοτικού . Ο μέσος όρος ηλικίας διακοπής του σχολείου είναι τα 14,80 έτη , με μικρότερη ηλικία τα 9 έτη και μεγαλύτερη τα 21 έτη .

Γ. ΚΑΤΑΧΡΗΣΗ ΟΥΣΙΩΝ

ΚΥΡΙΑ ΟΥΣΙΑ ΚΑΤΑΧΡΗΣΗΣ




	Valid Percent
Valid ΗΡΩΪΝΗ, ΔΙΟΜΟΡΦΙΝΗ	18,3%
ΑΓΝΩΣΤΑ ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ ΟΠΙΟΕΙΔΗ	0,8%
ΑΓΝΩΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΟΚΑΪΝΗ	30,0%
ΜΕΘΑΜΦΕΤΑΜΙΝΗ	2,5%
ΑΓΝΩΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΥΠΝΩΤΙΚΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΑΛΤΙΚΑ	0,8%
ΑΓΝΩΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΒΕΝΖΟΔΙΑΖΕΠΙΝΕΣ	0,8%
ΑΓΝΩΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΙΝΔΙΚΗ ΚΑΝΝΑΒΗ	46,7%
Total	100,0%

Κύρια ουσία κατάχρησης είναι η ινδική κάνναβη σε ποσοστό

46,7% [αύξηση 7,2 μονάδων από το αντίστοιχο ποσοστό του 2018 (39,5%)].

Ακολουθεί η κοκαΐνη σε ποσοστό 30% και η ηρωίνη σε ποσοστό 18,3% [μείωση 5,4 μονάδων από το 2018 (23,7%)].


ΣΥΝΗΘΗΣ ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΥΡΙΑΣ ΟΥΣΙΑΣ



	Valid Percent
Valid Ένεση	5,0%
Κάπνισμα/Εισπνοή (στόμα)	59,2%
Βρώση ή Πόση	1,7%
Μύτη	34,2%
Total	100,0%

Ο συνήθης τρόπος χρήσης της κύριας ουσίας είναι σε ποσοστό 59,2% το κάπνισμα . Ενέσιμη χρήση της ουσίας γίνεται σε ποσοστό 5% [μείωση 6,4 μονάδων από το 2018 (11,4%)] .

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΜΗΝΑ




ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΜΗΝΑ

Valid	Valid Percent	
	0-1 φορά την εβδομάδα	26,7%
2-6 φορές την εβδομάδα	13,3%	
Καθημερινά	51,7%	
Καθόλου χρήση τον περασμένο μήνα		26,7%
Total		100,0%

Καθημερινή χρήση της κύριας ουσίας τον τελευταίο μήνα κάνει το 51,7% .

ΗΛΙΚΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΚΥΡΙΑΣ ΟΥΣΙΑΣ




	Valid Percent
Valid	
-14	14,2%
15-16	13,3%
17-18	14,2%
19-20	10,0%
21-24	16,7%
25-34	24,2%
35+	7,5%
Total	100,0%

	Minimum	Maximum	Mean
ΗΛΙΚΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΥΡΙΑΣ ΟΥΣΙΑΣ	12	44	21,57

Ο μέσος όρος ηλικίας έναρξης χρήσης της κύριας ουσίας είναι τα 21,57 έτη. Το 27,5% ξεκίνησε τη χρήση της κύριας ουσίας μέχρι την ηλικία των 16 ετών. Το 40,9% ξεκίνησε μεταξύ των 17-24 ετών, το 24,2% μεταξύ των 25-34 ετών και τέλος το 7,5% μετά τα 35 έτη.

ΧΡΟΝΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΚΥΡΙΑΣ ΟΥΣΙΑΣ




	Valid Percent	Minimum	Maximum	Mean
Valid				
-2	7,5%			
2	4,2%			
3-5	27,5%			
6-10	25,0%			
11-20	31,7%			
20+	4,2%			
Total	100,0%	1	33	9,15
ΧΡΟΝΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΚΥΡΙΑΣ ΟΥΣΙΑΣ				

Η διάρκεια χρήσης της κύριας ουσίας είναι κατά μέσο όρο τα 9,15 έτη . Το μεγαλύτερο ποσοστό (31,7%) παρατηρείται στα 11-20 έτη . Το δεύτερο μεγαλύτερο ποσοστό (27,5%) παρατηρείται στα 3-5 έτη .

ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΑ ΟΥΣΙΑ ΧΡΗΣΗΣ


ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΑ ΟΥΣΙΑ ΧΡΗΣΗΣ 1



	Valid Percent
Valid	
ΔΕΝ ΚΑΝΕΙ ΧΡΗΣΗ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΑΣ ΟΥΣΙΑΣ	42,5%
ΗΡΩΪΝΗ, ΔΙΟΜΟΡΦΙΝΗ	5,0%
ΑΓΝΩΣΤΑ ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ ΟΠΙΟΕΙΔΗ	0,8%
ΑΓΝΩΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΟΚΑΪΝΗ	16,7%
ΑΓΝΩΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΑΜΦΕΤΑΜΙΝΕΣ	0,8%
ΜΕΘΑΜΦΕΤΑΜΙΝΗ	2,5%
ΕΚΣΤΑΣΗ MDMA	2,5%
ΑΓΝΩΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΥΠΝΩΤΙΚΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΑΛΤΙΚΑ	1,7%
ΦΛΟΥΝΙΤΡΑΖΕΠΑΜΗ	1,7%
ΑΓΝΩΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΙΝΔΙΚΗ ΚΑΝΑΒΗ	16,7%
ΑΛΚΟΟΛ	9,2%
Total	100,0%

Δεν κάνει χρήση άλλης ουσίας το 42,5% [αύξηση 11,8 μονάδων συγκριτικά με το 2018 (30,7%)] . Η ινδική κάνναβη και η κοκαΐνη αποτελούν την κύρια επιλογή δευτερεύουσας ουσίας χρήσης (σε ποσοστό 16,7% η κάθε ουσία) . Ακολουθεί το αλκοόλ σε ποσοστό 9,2% .

ΣΥΝΗΘΗΣ ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΑΣ ΟΥΣΙΑΣ




Συνήθης τρόπος χρήσης δευτερεύουσας 1

		Valid Percent
Valid	Δεν κάνει χρήση δευτερεύουσας ουσίας	42,5%
	Ένεση	2,5%
	Κάπνισμα/Εισπνοή (στόμα)	30,0%
	Βρώση ή Πόση	15,8%
	Μύτη	9,2%
	Total	100,0%

Συνήθης τρόπος χρήσης της δευτερεύουσας ουσίας είναι το κάπνισμα σε ποσοστό 30% και η βρώση / πόση σε ποσοστό 15,8% . Η εισπνοή από τη μύτη είναι σε ποσοστό 9,2% .


ΟΥΣΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ (ΠΑΡΑΝΟΜΗΣ) ΧΡΗΣΗΣ



	Valid Percent
Valid	
ΗΡΩΙΝΗ, ΔΙΟΜΟΡΦΙΝΗ	5,0%
ΟΠΙΟ	0,8%
ΜΕΘΑΔΟΝΗ	0,8%
ΑΓΝΩΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΟΚΑΪΝΗ	5,0%
ΑΓΝΩΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΑΜΦΕΤΑΜΙΝΕΣ	0,8%
ΜΕΘΑΜΦΕΤΑΜΙΝΗ	0,8%
ΕΚΣΤΑΣΗ MDMA	0,8%
ΑΓΝΩΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΥΠΝΩΤΙΚΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΑΛΤΙΚΑ	1,7%
ΦΛΟΥΝΙΤΡΑΖΕΠΑΜΗ	0,8%
ΑΓΝΩΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΙΝΔΙΚΗ ΚΑΝΑΒΗ	81,7%
BOTANA (ΜΑΡΙΧΟΥΑΝΑ/ΧΟΡΤΟ/ ΦΟΥΝΤΑ)	0,8%
ΑΚΑΤΕΡΓΑΣΤΗ ΡΗΤΙΝΗ (ΧΑΣΙΣ/ΜΑΥΡΟ)	0,8%
Total	100,0%

Η δημοφιλέστερη ουσία έναρξης χρήσης είναι η κάνναβη σε ποσοστό 81,7% και η αμέσως επόμενη είναι η κοκαΐνη και η ηρωίνη σε ποσοστό 5% (η κάθε ουσία).

ΗΛΙΚΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ (ΠΑΡΑΝΟΜΗΣ) ΟΥΣΙΑΣ




Valid		Valid Percent			
			Minimum	Maximum	Mean
	-14	25,0%			
	15-16	17,5%			
	17-18	14,2%			
	19-20	7,5%			
	21-24	13,3%			
	25-34	18,3%			
	35+	4,2%			
Total		100,0%	ΗΛΙΚΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (ΠΑΡΑΝΟΜΗΣ) ΟΥΣΙΑΣ	10 44	19,50

Ο μέσος όρος ηλικίας έναρξης (παράνομης) χρήσης είναι τα 19,50 έτη, με μικρότερη ηλικία τα 10 έτη και μεγαλύτερη τα 44 έτη. Το μεγαλύτερο ποσοστό εμφανίζεται σε ηλικία μικρότερη των 14 ετών (25%) [μείωση 7,5 μονάδων από το ποσοστό του 2018 (32,5%)]. Το μικρότερο ποσοστό εμφανίζεται άνω των 35 ετών (4,2%) .

Δ . ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΥΨΗΛΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ


ΕΝΕΣΙΜΗ ΧΡΗΣΗ ΟΥΣΙΩΝ ΤΙΣ 30 ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΜΕΡΕΣ



Valid	Ναι	Valid Percent
		4,2%
	Όχι	95,8%
	Total	100,0%

Το 95,8% δεν έχει κάνει ενέσιμη χρήση τον τελευταίο μήνα [αύξηση 6,3 μονάδων συγκριτικά με το 2018 (89,5%)] .

ΚΟΙΝΗ ΧΡΗΣΗ ΣΥΡΙΓΓΑΣ ΤΙΣ 30 ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΜΕΡΕΣ




ΚΟΙΝΗ ΧΡΗΣΗ ΣΥΡΙΓΓΑΣ ΜΕ ΆΛΛΟ Ή ΆΛΛΑ ΑΤΟΜΑ ΤΙΣ 30 ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΜΕΡΕΣ

		Valid Percent
Valid	Όχι	4,2%
	Δεν έχει κάνει ενέσιμη χρήση τις 30 τελευταίες ημέρες	95,8%
	Total	100,0%

Το 4,2% (που έχει κάνει ενέσιμη χρήση) δηλώνει ότι δεν έχει κάνει κοινή χρήση σύριγγας τον τελευταίο μήνα .


ΕΝΕΣΙΜΗ ΧΡΗΣΗ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗ ΖΩΗ



Valid	Valid Percent	
	Ναι	12,5%
Όχι		87,5%
Total		100,0%

Εμπειρία ενέσιμης χρήσης , έστω και μία φορά σε όλη τη ζωή , αναφέρει το 12,5% [μείωση 8,6 μονάδων από το αντίστοιχο ποσοστό του 2018 (21,1%)] .

ΗΛΙΚΙΑ ΠΡΩΤΗΣ ΕΝΕΣΙΜΗΣ ΧΡΗΣΗΣ




	Valid Percent
Valid	
17-18	0,8%
19-20	3,4%
21-24	1,7%
25-34	2,5%
35+	3,4%
ΠΟΤΕ	88,2%
Total	100,0%

	Minimum	Maximum	Mean
ΗΛΙΚΙΑ ΠΡΩΤΗΣ ΕΝΕΣΙΜΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	17	43	26,07

Ο μέσος όρος ηλικίας της πρώτης ενέσιμης χρήσης είναι τα 26,07 έτη , με μικρότερη ηλικία τα 17 έτη και μεγαλύτερη τα 43 έτη .

ΚΟΙΝΗ ΧΡΗΣΗ ΣΥΡΙΓΓΑΣ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗ ΖΩΗ




Valid	Valid Percent	
	Ναι	5,0%
Όχι		7,5%
Ποτέ ενέσιμη χρήση		87,5%
Total		100,0%

To 7,5% δηλώνει ότι δεν έχει κάνει ποτέ κοινή χρήση ενώ το 5% απαντά θετικά .

ΤΕΣΤ HIV/AIDS

ΤΕΣΤ HIV/AIDS

- Έχει κάνει τεστ - Θετικό
- Έχει κάνει τεστ - Αρνητικό
- Έχει κάνει τεστ - Άγνωστο
- Δεν έχει κάνει ποτέ τεστ




	Valid Percent
Valid Έχει κάνει τεστ – Θετικό αποτέλεσμα	4,9%
Έχει κάνει τεστ – Αρνητικό αποτέλεσμα	41,7%
Έχει κάνει τεστ – Άγνωστο αποτέλεσμα	21,4%
Δεν έχει κάνει ποτέ τεστ	32,0%
Total	100,0%

Οι προσερχόμενοι στο πρόγραμμα αλλοδαποί έχουν υποβληθεί σε εξετάσεις για τον ιό του HIV και βγήκαν αρνητικοί σε ποσοστό 41,7% και θετικοί σε ποσοστό 4,9% [αύξηση 2 μονάδων από το 2018 (2,9%)]. Δεν έχουν κάνει ποτέ τεστ σε ποσοστό 32% [αύξηση 3,8 μονάδων από το 2018 (28,2%)].

ΤΕΣΤ ΗΠΑΤΙΤΙΔΑΣ

ΤΕΣΤ ΗΠΑΤΙΤΙΔΑΣ

- Έχει κάνει τεστ - Θετικό
- Έχει κάνει τεστ - Αρνητικό
- Έχει κάνει τεστ - Άγνωστο
- Δεν έχει κάνει ποτέ τεστ




	Valid Percent
Valid	9,7%
Έχει κάνει τεστ – Θετικό αποτέλεσμα	9,7%
Έχει κάνει τεστ – Αρνητικό αποτέλεσμα	36,9%
Έχει κάνει τεστ – Άγνωστο αποτέλεσμα	22,3%
Δεν έχει κάνει ποτέ τεστ	31,1%
Total	100,0%

Σε ποσοστό 9,7% είναι θετικοί σε μία ή και στις δύο ηπατίτιδες (B,C) - καμία μεταβολή από το ποσοστό του 2018 (9,7%) . Σε ποσοστό 31,1% δεν έχουν κάνει ποτέ την εξέταση . Αύξηση 4,8 μονάδων παρουσιάζεται στο ποσοστό για το οποίο το αποτέλεσμα είναι άγνωστο (22,3%) συγκριτικά με το 2018 (17,5%) .

ΗΠΑΤΙΤΙΔΑ Β


ΗΠΑΤΙΤΙΔΑ Β

Ναι
ΟΧΙ
ΑΓΝΩΣΤΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
Δεν έχει κάνει τεστ



Valid		Valid Percent
ΝΑΙ		1,9%
ΟΧΙ		44,7%
ΑΓΝΩΣΤΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ		22,3%
ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΚΑΝΕΙ ΤΕΣΤ		31,1%
Total		100,0%

ΗΠΑΤΙΤΙΔΑ C



		Valid Percent
Valid	ΝΑΙ	7,8%
	ΟΧΙ	38,8%
	ΑΓΝΩΣΤΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ	22,3%
	ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΚΑΝΕΙ ΤΕΣΤ	31,1%
	Total	100,0%